

# MELEGBURKOLATI KATALÓGUS



Ha építkezel, találkozunk.

# ELŐSZÓ

Otthonunk egyik legfontosabb díszje a padló. Az esztétikai funkciója mellett tágíthatja a teret, meleg vagy modern hangulatot teremthet. A legújabb és legkorszerűbb melegburkolati padlóknak a mai rohanó világunkban nemcsak stílusosnak kell lennie, hanem komoly igénybevételnek is meg kell megfelelnie.

**Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki melegburkolati kínálatunkat, melyben mindenki megtalálhatja álmai padlóját!**

Világos, famintázatú, modern, sötét, elegáns, nagy igénybevételnek kitett? Az Újház kínálatában mindenre megtalálja a megoldást!

Az Újház Magyarország meghatározó, 100%-ban magyar tulajdonú építőanyag kereskedelmi hálózata. 25 év tapasztalattal, több ezer felújított és felépített házzal a hátunk mögött fő küldetésünk, hogy segítsünk a gondtalan otthonteremtésben az építkezőknek és felújítóknak. Meghatározó, országos építőanyag kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezünk, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthonod minőségi építőanyagait keresd szakértő kollégáinknál, az ország közel 80 pontján.









# TARTALOMJEGYZÉK

TERMÉKKATEGÓRIÁK	6
LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ?	8
EXTRA TIPPEK	9
JELMAGYARÁZAT	10
LAMINÁLT PADLÓK	12
NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK	14
VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK	40
SPC PADLÓK	80
KLÓRMENTES SPC	90
VINYL PADLÓK	94
KIEGÉSZÍTŐK	100
MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK	103
SZAKÉRTŐ TIPPÜNK	104
INDEX	106









# TERMÉKKATEGÓRIÁK

## BASIC

- Kizárólag lakossági felhasználásra, kisebb forgalmú lakóterekbe javasoltak
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Össeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC3/31

## BASIC+

- Normál lakossági felhasználásra, nappaliba, étkezőbe javasoltak
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Össeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

## BASIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Lakossági felhasználásra szánt padlók
- 4 oldali fózolással és strukturált felülettel a még élethűbb fa hatásért
- Vastagság: 7 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Össeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

## PREMIUM

- Intenzív lakossági felhasználásra (bejárat, lépcsőház, folyosó) és fokozott közületi felhasználásra (nagyobb irodák, osztálytermek, ügyfélszolgálat) javasolt
- A prémium kategóriába a 10-12 mm vastagságú termékek tartoznak. Ez a vastagság kiváló, masszív tartást biztosít, valamint ezen túlmenően sokkal jobban tompítja a lépéshangokat.
- A hőszigetelő tulajdonsága is jelentős
- Vastagság: 10-12 mm
- 4 oldali fózolással
- Össeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 vagy extra AC5/33

## PREMIUM AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Rendkívül erős
- Vastagság: 10-12 mm
- Össeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: extra magas, AC5/33-as kopásállóság







### CLASSIC

- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóságuk: AC4/32

### CLASSIC AQUA

- Akár 24 órán keresztül ellenáll a nedvességnek
- Normál lakossági igénybevételre készült padlók
- 4 oldali fózolással
- Javasolt nappaliba, étkezőbe
- Vastagság: 8 mm
- Padlófűtésre alkalmasak
- Összeillesztési rendszerük: klikkes
- Kopásállóság: AC4/32 és extra AC5/33



### Vinyl (LVT) tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Létezik ragasztható kivitelben vagy klikkes csatlakoztatási móddal is
- Melegvízes padlófűtéshez 27°C-ig alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC4/32, AC5/33

### SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- Strukturált felület
- PVC (Polivinyl-chlorid) hordozóréteg
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja klikkes vagy 5G
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC3/31, AC4/32, AC5/33

### Klórmentes SPC tulajdonságai:

- Vízálló
- Vastagság: 2,5-3,5 mm
- 60% ásvány, 40% PP (Polipropilén)
- Csúszásmentes
- Csatlakoztatási módja Neo C-Profil 4,0/Neo C-Profil
- Padlófűtéshez alkalmazható
- Kopásállóságuk: AC6/34



# LAMINÁLT, VINYL-LVT VAGY SPC PADLÓ? MILYEN TERMÉKEK IS EZEK PONTOSAN?

A laminált padlók egy nagy tömörségű farostlemezből (HDF) és az arra ragasztott, egyre nagyobb választékban gyártott mintát imitáló rétegből, illetve egy átlátszó védőbevonatból állnak.

A Vinyl-LVT padló a régi PVC padló újragondolása. A jelenleg kapható legmodernebb Vinyl-PVC padlók szinte a megszólalásig hasonlítanak a természetes kő, fa és más anyagokhoz.

Az SPC padlók a melegburkolatok új generációját alkotják, élethű fa- vagy kőhatású, vízálló, strapabíró vinyl burkolatok. Egyes új fejlesztésű SPC padlók már teljesen PVC mentesek, így újrahasznosíthatóak és környezetbarátok.

## A LAMINÁLT LAPOK TULAJDONSÁGAI:

- Ha valódi fa hatást szeretnél, akkor válassz a 4 oldalról körbe fóizolt (4V) termékek vagy a fóizatlan verziók közül, melyek egybefüggő sima teret adnak.
- **A fóizolás** egyik előnye a látványában rejlik, mivel optikailag valódi fa padló hatását kelti. Amellett, hogy jól néz ki, a legfontosabb szerepe mégis az, hogy az illesztéseknél keletkező mikro rések, ahol a víznek bejutási lehetősége van, a fóizolással elkerülhetőek.
- **Szinkronnyomott:** az a felületi kialakítás, amikor a laminált lap nem csupán dombornyomott, hanem a fűrészelt falapok felületéhez hasonló struktúrát ad. A szinkronnyomás esetében a felületi redők és a nyomott minta elhelyezkedése egybeesik. Érezni a görcsöket, az erezetet. Tapintásra olyan hatása van, mint a valódi fának.
- Léteznek már vízálló laminált padlóburkoló lapok is.
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódhat).

## Hátránya

- Sérülékeny, karcolódhat a felülete, a nem vízálló típusoknál figyelni kell a víz elkerülésére.



Melegburkolati padlóinkhoz széles választékban kínálunk furnérozott, MDF, műanyag szegélyléceket, külső-, belső sarokelemeket, összekötőket, végzárókat, szegélyléc rögzítő klipszeteket.

## A VINYL-LVT MELEGBURKOLAT JELLEMZŐI:

- Vízálló
- A laminált padlóhoz képest lágyabb anyag, ezért könnyen vágható, illeszthető
- Padlófűtés esetén korlátozottan használható (max. 27 °C-ig, mert e fölött deformálódik)
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

## Hátránya

- Napfénynek tartósan kitett helyiségbe nem ajánlott, mert deformálódhat.

## AZ SPC (STONE POLYMER COMPOSIT - ÁSVÁNYI POLIMER KOMPOZIT) PADLÓK TULAJDONSÁGAI:

- Vízálló
- Természetes ásványianyag-őrlemény magot tartalmazó, rendkívül tartós, magas kopásállósággal rendelkező termékek
- Padlófűtés esetén is alkalmazható
- Nagyon jól bírja a hőmérsékletváltozást
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságokkal bír
- Kellemes fa- vagy kőhatást mutathat
- Vízállósága miatt könnyen tisztítható

## Melegburkolat vásárlása előtt az alábbiakat érdemes mérlegelni:

- Az igénybevétel alapján választhatsz kopásállóságot és vastagságot
- A helyiség funkciója alapján dönthetsz vízálló vagy nem vízálló padló mellett
- Amennyiben élethű, fa padló hatást szeretnél, úgy válassz a szinkronnyomott, fóizolt 4V vagy 4+1 V jelölésű padlókat
- Egybefüggő terek esetén választható a fóizatlan kivitel
- Lényeges szempont, hogy milyen mértékű párazárás szükséges.
- Hő- és hangszigetelés igénye alapján válaszd ki a padlóalátétek vastagságát
- Az itt bemutatott melegburkolatok nem fektethetők szőnyegre, habszerkezetű PVC padlóra vagy párnafás rendszerekre



# EXTRA TIPPEK

- **Padlófűtés és hangszigetelés esetére:** vásárláskor tudasd az eladóval, hogy a melegburkolat padlófűtésre kerül. Elektromos padlófűtés esetén csak perforált alátéttel lehetséges a melegburkolat fektetése, de minden ilyen esetben kérd szakember segítségét. 14 mm-nél vastagabb melegburkolat nem rakható padlófűtésre! Ennek oka, hogy a hőveszteséget minimalizálni kell – vagyis minél vékonyabb egy melegburkolat, annál több hőt tud átadni. Olyan melegburkolatot válassz, ami nem tartalmaz extra hőszigetelő réteget.
- **Melegvízes padlófűtés esetén az alábbi rétegrendet kell betartani:**
  1. aljzatbeton,
  2. hő- és hangszigetelés,
  3. polietilénfólia,
  4. padlófűtéscső,
  5. esztrich,
  6. iszappapír,
  7. párazáró fólia vagy padlófűtéshez alkalmas alátét,
  8. laminált padló.
- **Padlófűtés esetén** a kivitelezés előtt a fűtést le kell kapcsolni és csak a melegburkolat lerakása után szabad bekapcsolni. A lépéscsökkentő alátét nem csak az alulról érkező zajt szigeteli, de aljzatkiegyenlítő és hőszigetelő funkciót is betölt.

- **Hangszigetelő megoldások lehetnek:** habfólia, extrudált polisztirol, parafa, újrahasznosított gumi, filc. Vásárlás előtt mindenképp érdemes tájékozódni az egyes alapanyagok előnyeiről, hátrányairól, hogy a melegburkolat alá a számodra legalkalmasabb kerüljön.

**Amennyiben SPC burkolatot fektetsz le, kérlek vedd figyelembe az alábbiakat, mert az SPC termék lerakása némileg eltér a laminált lapok fektetésétől:**

- Míg a laminált burkolat nagy tömörségű farostlemez alapra készül, tehát fa, ezért nem tud 100%-ban vízálló lenni, addig az SPC ásványi anyag és műanyag keveréke, ezért 100%-ban vízálló.
- Az SPC esetében az aljzatiegyenlítés kiemelten fontos, mivel vastagsága általában 4-5 mm és az anyaga nagyon rideg.
- Lerakásnál maximum gumikalapácsot használhatsz ütőfával, de a legjobb, ha csak a kezéd erejét veszed igénybe a lapok illesztésénél.
- Az SPC alá speciális, maximum 1,2-1,5 mm vastag XPS alátét szükséges.
- Az SPC hőtágulása minimális, azaz méretstabil, ezért általában lehetséges nagyobb felület burkolása dilatáció nélkül is.



# JELMAGYARÁZAT



## VASTAGSÁG

A melegburkolati lapok vastagságának jelzése. Minél vastagabb egy lap, annál jobban tűri az aljzat esetleges egyenetlenségeit. Ha két szám szerepel az ikonban, akkor az alsó szám a védőréteg vastagságát jelzi.



## KOPÁSÁLLÓSÁG

A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálósobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat irodai, AC5-ös és AC6-os lapokat akár nagyobb forgalmú épületekben is használhatjuk. A kopásállóság mértéke gyakran együtt szerepel a terméken az alkalmassági osztály jelöléssel, pl. így: AC4/32. A jelzés két számjegyből áll, ez látható a perjel mögött. Az első számjegye a melegburkolat használati környezetére utal: 2 háztartási, 3 kereskedelmi. A második számjegy a használat mértékét-, a padló igénybevételét jelöli: 1 alacsony, 2 közepes, 3 magas, 4 nagyon magas.



## GYÁRTÓI GARANCIA

A meghatározott garancia két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága. A gyártói garancia, a használati útmutatóban leírtak betartása esetén érvényes. A garancia felől részletesebb tájékoztatásért érdeklődjön a Kereskedésnél.



## BLUE ANGEL, HEALTHY FLOORING

A Blue Angel jelzés azt jelenti, hogy a termék gyártási technológiája és így maga a termék is környezetbarát, magas színvonalú szabványoknak felel meg az emberi egészség védelme tekintetében. Éppen ezért kaphatja meg a termék a Healthy Floor, azaz egészséges padló megnevezést is.



## VÍZÁLLÓ

A termék korlátozott ideig vízálló. Fürdőszobai használat esetén kérje szakember segítségét! Csak vízálló terméket lehet felhasználni fürdőszoba, vagy más vizes helyiségek burkolásához. A helyiség területét teljesen le kell zárni, ha a szerelést olyan helyen kell elvégezni, ahol a szegélylécek mögé víz kerülhet be.





#### FUGARENDSZER

A látható fuga jobban kiemeli a rusztikus mintázatokat. A 4V rendszer azt jelöli, hogy a lapok minden oldala rendelkezik látható fugával.



#### FELÜLETI STRUKTÚRA

Hiába hasonlít egy famintás laminált lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebb adja a természetes fa érzetét, mert az érzetet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetlenné tették.



#### CSATLAKOZÁSI MÓD

A lapok egymáshoz csatlakoztatását különböző, speciális klikkes rendszerrel lehet megvalósítani, mellyel ragasztás nélkül is képesek tartósan egymásba kapaszkodni. A mi padlólapjaink közt az alábbi fantázianevekkel ellátott rendszerek találhatóak meg: Clic system, Megalock system, Megalock Aqua protect, twin click, Kaindl Loc, Fold Down, 1c2g pure+, Kaindl Tap, 5G. Vinyl padlóink között előfordul ragasztós kivitel is. Ebben az esetben a lapok lerakása és rögzítése az alapra speciális ragasztóval történik.



#### PADLÓFŰTÉSHEZ

Vizes padlófűtési rendszerhez ajánlott a megfelelő paraméterek betartása mellett. Arra ügyelj, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik és a burkolat alá kerülő lépéshangszigetelő lapok is külön erre a célra alkalmasnak kell, hogy legyenek!



#### NEDVSSÉGTŰRŐ

A nedvességtűrő termékek nem burkolhatóak vizes helységekben, viszont kis mennyiségű folyadéknak ellenállnak.









# LAMINÁLT PADLÓK



# NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK










# LAMINÁLT PADLÓK - 7 mm



## OAK SONORAN



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCLA-K071/0



Cikkszám: FLESBF-8714/4



## OAK REALES



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCLA-7209/0



Cikkszám: FLESBF-8461/4








## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### HICKORY VARENA

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD5734054AH



Cikkszám: SL501867207





# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




## OAK SPRING



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-4283/0



Cikkszám: FLESBF-2703/4



## OAK ELEGANCE



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-8521/0



Cikkszám: FLESBF-8521/4









## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-K394/0

### OAK LUND





Cikkszám: SLKQ-3039S



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-K406/0

### OAK DIJON



Cikkszám: FLESBF-2703/4





# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




## OAK CYCLONE



Méret: 1285 × 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-K395/0



Cikkszám: FLESBF-4284/4



## OAK MILL



Méret: 1383 × 193 mm  
Cikkszám: FBD5837240EG



Cikkszám: SL501867358









## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGCOM-8096/0

### OAK NAMIB




Cikkszám: PF58-0022S





# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




## PINE KODIAK



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD58RS34308AT



Cikkszám: SL501867254



## OAK FORTRESS ALNWIG



Méret: 1383 x 244 mm  
Cikkszám: FBI19FRMK4438RH



Cikkszám: SL501867213









## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK ROCK GREY

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGSPR-5946/0



BASIC+



Cikkszám: SLKQ-3039S




### OAK FERRARA CHILLWOND


Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD58RSK2144AV



CLASSIC




Cikkszám: SL501867276





# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## OAK EVOKE CLASSIC




Méret: 1383 × 193 mm  
Cikkszám: FBD58RSK4420AV



Cikkszám: SL501867267



## MONTMELO OAK NATURE



Méret: 1385 × 244 mm  
Cikkszám: MV856



Cikkszám: 10202843







# NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

## OAK BALATON

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGSPR-K338/0

8 mm	20 ÉV lakossági garancia	SSS
1CLIC 2GO PURE		4V
AC 4		32



Cikkszám: FLESBF-9400/4



## HARBOUR OAK BEIGE

Méret: 1380 x 244 mm  
Cikkszám: MV839

8 mm	30 ÉV lakossági garancia 8 ÉV közületi garancia	SSS
Clic System	4V	
AC 5		32




Cikkszám: 10202967





# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




## TORMES OAK



Méret: 1380 x 244 mm  
Cikkszám: MV895



Cikkszám: 10202465



## OAK FERRARA WILDLIFE



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD58RSK2142AV



Cikkszám: SL501867362





**NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK**



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




## OAK ARAGON



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGSPR-8199/0



Cikkszám: FLESBF-8714/4



## OAK SUNDANCE



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGEDT-K326/0



Cikkszám: PF58-0039S









## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK IMPERIAL

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGEDT-8575/0



BASIC+




Cikkszám: SLKQ-3040S



### OAK BAIKAL

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGSPR-K057/0



BASIC+



Cikkszám: PF58-0510S



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## MONTMELO OAK SILVER



30 ÉV  
lakossági  
8 ÉV  
közéleti  
garancia



Méret: 1380 x 244 mm  
Cikkszám: MV857



Cikkszám: 10203015



## OAK FERRARA ASHMOND



30 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBD58RSK2145AV



Cikkszám: SL501867431








## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK FORTRESS ROCHESTRA

Méret: 1383 × 244 mm  
Cikkszám: FBI19FRMK4378RH




Cikkszám: SL501867232



### HARBOUR OAK

Méret: 1380 × 244 mm  
Cikkszám: MV820



Cikkszám: 10202933




# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## ATLAS OAK




30 ÉV  
lakossági  
8 ÉV  
közületi  
garancia



Méret: 1380 × 193 mm  
Cikkszám: MV807



Cikkszám: 10202512



## OAK TORINO



20 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1285 × 192 mm  
Cikkszám: ORGEDT-8633/0



Cikkszám: FLESBF-5165/4





**NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK**



# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



## OAK BERGAMO



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGTOU-K336/0



Cikkszám: SLK-648S



## OAK ROCK GREY



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGTOU-5946/0



Cikkszám: PF58-0035S







# NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

## OAK LOMOND

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: ORGTOU-5985/0

↓ 10 mm ↑	30 ÉV lakossági garancia	SSS
1CLIC 2GO PURE		4V
AC 4		32

Cikkszám: FLESBF-4287/4




## OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH61FRSK5573VS

↓ 10 mm ↑	30 ÉV lakossági garancia	SSS
FoldDown		4V
AC 4		32

Cikkszám: SL501867255



# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm




## CHESNUT BEIGE



Méret: 1380 × 193 mm  
Cikkszám: M1002



Cikkszám: 10202291



## CHESTNUT BROWN



Méret: 1285 × 192 mm  
Cikkszám: ORGTOU-5539/0



Cikkszám: FLESBF-5165/4








## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK

### KASTAINE


Méret: 1380 × 193 mm  
Cikkszám: M1005




Cikkszám: 10202859



# LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



## OAK ENGLAND




Méret: 1285 × 192 mm  
Cikkszám: ORGESP-8837/0



Cikkszám: FLESBF-4287/4



## HARBOUR OAK



Méret: 1375 × 188 mm  
Cikkszám: M1203



Cikkszám: 10202933







## NEM VÍZÁLLÓ PADLÓK


### PETTERSSON OAK

Méret: 1375 x 188 mm

Cikkszám: M1221



Cikkszám: 10202752





# VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK









# VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

**Az utóbbi években a gyártók a laminált lapok esetében egyre inkább nyitnak a vízállóság felé, ezzel is szélesítve azok felhasználhatóságának körét.**

Két csoportot tudunk megkülönböztetni: vannak a nedvességtűrő és a kifejezetten vízálló laminált padlók. A nedvességtűrő padlók nem biztosítanak teljes vízállóságot, ennek következtében nem javasoljuk vizes helyiségekbe, viszont a nedvességálló tulajdonsága miatt biztonsággal alkalmazhatóak előtérben, konyhában, nappaliban. Nedvességtűrő padló esetén nem jelent problémát, ha esetleg vizes lábbal, kutyasétáltatás utáni sárnyomokkal vagy egy baráti összejövetel során kilötyönt italfoltokkal állunk szemben. Fontos, hogy ezeket a nedves foltokat minél hamarabb töröld le a felületről. Ezen túlmenően a vízálló lapok akár vizes helyiségekbe is lehetők. Fontos kiemelni, hogy a vízálló lap önmagában nem képes megteremteni a vízállóságot, ez csak rendszerben alkalmazva biztosítható! A rendszer elemei a következők: vízálló laminált padló, tömítő gumi, vízálló vagy impregnált szegőléc. Ezek együttes használata védi csak meg minden apró részletében burkolatodat a víz okozta károktól. A vízálló laminált lapokat minden esetben speciális tesztnek vetik alá. Vannak lapok, melyek akár 48 óra vízállóságot is tudnak biztosítani.










# LAMINÁLT PADLÓK - 7 mm



## BELLEMONT OAK NATURAL



20 ÉV lakossági  
4 ÉV közületi  
garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62620



Cikkszám: LP80-57531WR




## SUMMER OAK NATURAL



25 ÉV lakossági  
5 ÉV közületi  
garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62913



Cikkszám: LP80-57539WR







## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### BELLEMONT OAK BROWN

Méret: 1285 x 192 mm


Cikkszám: 62622




20 ÉV  
lakossági  
4 ÉV  
közvetlen  
garancia



Cikkszám: LP80-57497WR



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## RIMINI OAK RUSTIC



25 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 54982



Cikkszám: LP80-57515WR



## OPALGREY



30 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1290 x 329 mm  
Cikkszám: FBI21TRA44374ST



Cikkszám: SL501867157








## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### SARTRE OAK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 54397



CLASSIC AQUA




Cikkszám: LP80-57536WR




### PREDI OAK

Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 62501




CLASSIC AQUA



Cikkszám: CLIP-3655S




# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## AVOLA OAK




20 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1285 x 158 mm  
Cikkszám: 62593


Cikkszám: LP80-57536WR



## OAK BEIGE



20 ÉV  
lakossági  
3 ÉV  
közleleti  
garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 56162

Cikkszám: PF58-0232S









## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 52601

### MAMRY OAK




Cikkszám: LP80-57515WR



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 61470

### MONDO OAK



Cikkszám: CLIP-254S



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## BRADFORD OAK



Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 56697



Cikkszám: LP80-57535WR



## PORTLAND OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 56690



Cikkszám: LP80-57495WR







## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK


### OAK HISTORIC ARTIC

Méret: 1386 x 193 mm

Cikkszám: MEMH91TRMK4442AV




Cikkszám: SL501867213




### HOBAN OAK RUSTIC

Méret: 1285 x 192 mm


Cikkszám: 54042



Cikkszám: LP80-57495WR



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## CALDO OAK



25 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 62500

Cikkszám: CC12-07



## OAK MILANO NINA



30 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1290 x 329 mm  
Cikkszám: FBI21ATK2587MI

Cikkszám: SL501867362








## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### AVINION OAK RUST

Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 54979



Cikkszám: CLIP-530S




### GOLDAP OAK


Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 52600



Cikkszám: LP80-57522WR



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



CLASSIC AQUA


## OAK CORDOBA CREMA



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRAK2241EG



Cikkszám: SL501867267



CLASSIC AQUA

## OAK CORDOBA MODERNO



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRAK2240EG



Cikkszám: SL501867276








## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### ARDESIA OAK

Méret: 1285 x 280 mm  
Cikkszám: 62496




Cikkszám: LP80-57554WR



### TRYDENT OAK


Méret: 1285 x 158 mm  
Cikkszám: 56002



Cikkszám: CLIP-3638S



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm




## HUDSON OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 55070



Cikkszám: CLIP-530S



## OAK CORDOBA ELEGANTE



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBI20TRAK2239RC



Cikkszám: SL501867290







## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### OAK EVOKE CLASSIC

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: MEMH91TRMK4420AV




Cikkszám: SL501867267



### NANTES OAK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 54398




Cikkszám: CLIP-530S



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## OAK MAYAN



Méret: 1285 × 195 mm  
Cikkszám: BINPRO-1523/0



Cikkszám: PF58-0039S



## WOSTOK OAK



Méret: 1285 × 192 mm  
Cikkszám: 52606



Cikkszám: CLIP-530S







## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### OAK EVOKE COAST

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRAK5573AV




Cikkszám: SL501867255



### OAK ALAMOS


Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: BINPRO-1538/0



Cikkszám: BIN301-8634F1



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## ART PEARL GREY



Méret: 1290 × 329 mm  
Cikkszám: FBI21TRA44375ST



Cikkszám: SL501867427



## OAK ARAMIS



Méret: 1285 × 195 mm  
Cikkszám: BINPRO-1531/0



Cikkszám: BIN301-L071F1









## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### OAK EVOKE SOLANO

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRAK5576AV



Cikkszám: SL501867361



### DONCASTER OAK


Méret: 1285 x 158 mm  
Cikkszám: 62596



Cikkszám: LP80-57497WR



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## OAK EVOKE CRACK




30 ÉV lakossági garancia



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBH91TRMK4424AV



Cikkszám: SL501867419



## OAK CLAYBORNE



30 ÉV lakossági garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: BINPRO-1539/0



Cikkszám: SLK-643S









## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### OAK HAVANA

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: BINPRO-1579/0



Cikkszám: BIN301-8633F1



### OAK MILANO VITTORIO

Méret: 1290 x 329 mm  
Cikkszám: FBI21ATK2588MI



Cikkszám: SL501867397



# LAMINÁLT PADLÓK - 8 mm



## METAL OXID DARK BROWN



30 ÉV  
lakossági  
garancia




Méret: 1290 x 329 mm

Cikkszám: FBI21TRAK5579ST



Cikkszám: SL501867455






## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



## GRENADA OAK



25 ÉV lakossági garancia



Méret: 1285 x 158 mm  
Cikkszám: 56584



Cikkszám: CLIP-3638S



## GIRONA OAK



30 ÉV lakossági garancia  
5 ÉV közületi garancia



Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: M1019



Cikkszám: 10202927








## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### PRADERA OAK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62186



Cikkszám: LP80-57554WR



### SALOON GLOWSAM

Méret: 1290 x 193 mm  
Cikkszám: FBJ55TRAK2204EG




Cikkszám: SL501867275





# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



## PEREIRA OAK



10 mm


25 ÉV lakossági garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62189



Cikkszám: LP80-57534WR



## BOGOTA OAK



10 mm

25 ÉV lakossági garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62183



Cikkszám: LP80-57558WR








## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### CALI OAK


Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62188



Cikkszám: LP80-57554WR


### VIVERO BROWN

Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: M1026



Cikkszám: 10265748

# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



## VIVERO DARK



30 ÉV  
lakossági  
5 ÉV  
közéleti  
garancia



Méret: 1380 × 193 mm  
Cikkszám: M1027

Cikkszám: 10265749



## ALICANTE OAK



25 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1285 × 158 mm  
Cikkszám: 56580

Cikkszám: SLK-181S






## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK



# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



## LA SOLONA OAK



25 ÉV  
lakossági  
5 ÉV  
közéleti  
garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 63343



Cikkszám: LP80-57522WR



## CERRITO OAK



25 ÉV  
lakossági  
5 ÉV  
közéleti  
garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62187



Cikkszám: CLIP-412S









## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### KARTAG OAK

Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 62185




Cikkszám: CLIP-254S




### CINEREA BEIGE

Méret: 1380 x 193 mm  
Cikkszám: M1023



Cikkszám: 10247557



# LAMINÁLT PADLÓK - 10 mm



## LAREDO OAK



25 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 57280

Cikkszám: CLIP-254S






## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK





# LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



## OAK CLAYMONO



12 mm

30 ÉV lakossági garancia



KAINDL TAP



4V



AC

5




33



Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBI04TRAK4426RI

Cikkszám: SL501867250



## FARM OAK



12 mm

30 ÉV lakossági garancia

5 ÉV közületi garancia



5G



4V



AC

5



33



Méret: 1375 x 188 mm  
Cikkszám: M1231

Cikkszám: 10247574








## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK

### OAK EVOKE TREND

Méret: 1383 x 193 mm  
Cikkszám: FBI04TRAK4421R1




Cikkszám: SL501867457




### LYBIA OAK GREY


Méret: 1375 x 188 mm  
Cikkszám: M1233



Cikkszám: 10265750



# LAMINÁLT PADLÓK - 12 mm



## ROVERTO OAK



Méret: 1285 x 192 mm  
Cikkszám: 55675

Cikkszám: CLIP-530S





## VÍZÁLLÓ ÉS NEDVESSÉGTŰRŐ PADLÓK












SPC

# SPC



## OAK DAVOS



20 ÉV lakossági  
5 ÉV közületi  
garancia



Méret: 1220 × 180 mm  
Cikkszám: FUTROB-1107/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D106/2



## STONE BERN



20 ÉV lakossági  
5 ÉV közületi  
garancia



Méret: 914 × 457 mm  
Cikkszám: FUTROB-1171/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D101/2







## VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK NIMES


Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1119/1



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D104/2



### OAK MONTANA


Méret: 1220 x 180 mm  
Cikkszám: FUTROB-1122/0




Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLK-458S



# SPC



## OAK AVIGNON




Méret: 1220 × 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1132/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3048S



## OAK CANNES



Méret: 1220 × 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1133/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3039S







## VÍZÁLLÓ PADLÓK

### STONE ZURICH


Méret: 914 × 457 mm  
Cikkszám: FUTROB-1170/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESBP-1025/0



### OAK TOSCANA


Méret: 1220 × 182 mm  
Cikkszám: FUTCOP-1081/0




Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESBP-1036/0



# SPC



## OAK NANTES




10 ÉV  
lakossági  
garancia




Méret: 1220 × 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1155/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3039S



## STONE CARDIFF



20 ÉV  
lakossági  
5 ÉV  
közületi  
garancia



Méret: 914 × 457 mm  
Cikkszám: FUTROB-1116/1



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: FLESP6-D101/2







## VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK ARLES


Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1120/1



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3047S



### OAK SICILIA

Méret: 1221 x 182 mm  
Cikkszám: FUTCOP-1154/0




Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3041S



# SPC



## OAK LUZERN



20 ÉV  
lakossági  
5 ÉV  
közvetlen  
garancia



CLICK



4V




Méret: 1220 × 180 mm  
Cikkszám: FUTROB-1112/0

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3044S



## OAK ARAGON




10 ÉV  
lakossági  
garancia



CLICK



4V



Méret: 1220 × 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1118/1

Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLK-481S







## VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK GRENOBLE



Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTROB-1135/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: SLKQ-3040S



### OAK TOULOUSE

Méret: 1220 x 179 mm  
Cikkszám: FUTLIG-1134/0



Integrált alátét lemezzel



Cikkszám: LP80-57554WR



# KLÓRMENTES SPC



## NEWTOWN CREEK



25 ÉV lakossági  
5 ÉV közületi  
garancia



Méret: 1290 × 203 mm  
Cikkszám: 62478



Cikkszám: LP80-57495WR



## LAGAN



25 ÉV lakossági  
5 ÉV közületi  
garancia



Méret: 1290 × 203 mm  
Cikkszám: 63135



Cikkszám: LP80-57555WR








## VÍZÁLLÓ PADLÓK

Méret: 1290 × 246 mm  
Cikkszám: 63131

### CAMAC



Cikkszám: SLK-171S




Méret: 1290 × 246 mm  
Cikkszám: 62539

### MIRANDA



Cikkszám: LP80-57539WR



# KLÓRMENTES SPC



## SOACHA



Méret: 1290 x 246 mm  
Cikkszám: 62541



Cikkszám: SLK-166S



## BELLO



Méret: 1290 x 203 mm  
Cikkszám: 62542



Cikkszám: SLK-171S








## VÍZÁLLÓ PADLÓK

Méret: 1290 × 203 mm  
Cikkszám: 63132

### BROSNA



Cikkszám: SLK-166S




Méret: 1290 × 203 mm  
Cikkszám: 61866

### LIFFEY



Cikkszám: LP80-57558WR









# VINYL PADLÓK

# VINYL



## OAK LIGHT



10 ÉV lakossági garancia



Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 02000971



Cikkszám: SLKQ-3048S



## LIGHT GREY



10 ÉV lakossági garancia



Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 05011315



Cikkszám: HLP-H145S








## VÍZÁLLÓ PADLÓK

### OAK GREY

Méret: 1220 × 230 mm  
Cikkszám: 03000976



Cikkszám: SLK-458S




### OAK PARQUET LIGHT


Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 02001233



Cikkszám: SLKQ-3046S



# VINYL



## DARK BROWN




10 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 05011312



Cikkszám: SLKQ-3044S



## OAK CLASSIC



10 ÉV  
lakossági  
garancia



Méret: 1220 × 178 mm  
Cikkszám: 02001052



Cikkszám: HLP-H284S








## VÍZÁLLÓ PADLÓK

### PINE RUSTIC DARK BROWN

Méret: 1220 × 230 mm  
Cikkszám: 01000942




Cikkszám: SLKQ-3044S



### OAK PARQUET CLASSIC

Méret: 1220 × 230 mm  
Cikkszám: 01001246



Cikkszám: HLP-H106S




# KIEGÉSZÍTŐK

HA KIVÁLASZTOTTAD  
A MEGFELELŐ MELEGBURKOLATOT,  
NE FELEJTSD EL A KIEGÉSZÍTŐKET  
ÉS A MEGFELELŐ ALJZAT KIALAKÍTÁSÁT\*!

Alapozókat, vízszigetelő anyagokat, aljzatkiegyenlítőket, s egyéb segédanyagokat keresse kereskedéseinkben, termékinformációt a Ragasztástechnika katalógusunkban talál:

<https://ujhaz.hu/kiadvanyaink>



## Padlóalátét

Nagy sűrűségű, polietilén alapanyagú padlóalátét, beépített párazáró réteggel és szigetelő szalaggal. A termék nagyon jó zajcsökkentő képességgel rendelkezik és magas fűtőhatékonyságot kínál padlófűtés esetén.



Szigetelőszalag



Párazáró fólia



## Funkcionalitás



## Tartósság



2.0 mm



15.0 m<sup>2</sup>



3,41 Kg



## Párazáró fólia

A tökéletes párazárás, illetve a padló élettartamának és a garanciájának megőrzése érdekében párazáró fóliát (SD>75m\*) kell lefektetni az aljzat (pl. beton) és a padlóalátét közé. A termék 2 ki-szerelésben kapható: 16 m<sup>2</sup> és 20 m<sup>2</sup>.

0.2 mm    16 m<sup>2</sup>    1.85 Kg  
2 m    8 m

0.2 mm    20 m<sup>2</sup>    2.2 Kg  
2 m    10 m



\* **Páradiffúziós képesség:** Az Sd-érték azt mutatja meg, hány hány méternyi levegőrétegnek felel meg a fólia párával szembeni ellenállása.



## XPS - 3 mm, 5 mm, PUZZLE


Az extrudált polisztirolból (XPS) készült alátétek legnagyobb előnye a hosszútávú és magas teherbírású képesség, ami a „klikk-rendszerrel” ellátott padlók esetében nélkülözhetetlen.

Az aljzatkiegyenlítő hatásuk páratlan - akár 4,5mm magas szintkülönbségek esetében is alkalmazhatók, így esetükben általában eltekinthetünk az önterülő aljzatkiegyenlítő használatától.


A hőszigetelő tulajdonságuk talán a legjobb a padlóalátétek közül, így pince felett vagy ha a fűtési költségeinket szeretnénk csökkenteni, akkor ideálisak, viszont padlófűtés esetén nem javasolt az alkalmazásuk.

A hangszigetelésük lefelé nagyon jó, de ha fontos a helyiségben a lépésszaj csökkentés, akkor az erre specializált alátétek között érdemes válogatni.

A hő- és hangszigetelés maximalizálása, illetve a lerakás megkönnyítése érdekében az XPS alátét lapokat (tekerces kiszerelésnél a csíkokat) egymáshoz szigetelő szalaggal érdemes rögzíteni. Az ábrán bemutatott „puzzle” rendszerű lapok esetében azok kialakítása révén egymásba kapaszkodnak, így a szigetelő szalag használata nem szükséges.



# KIEGÉSZÍTŐK



## XPS - 2 mm, Thermo

Olyan extrudált polisztirolból készült, barázdált felületű padlóalátét, amely speciális kialakításának köszönhetően padlófűtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazható. Az előírásoknak megfelelően a vastagsága 2mm és tekercses, illetve lemezlapos kiszerelésben is kapható. A vastag barázdáknak, a felületén található perforációnak, a csökkentett vastagságnak, valamint megnövelt sűrűségének köszönhetően biztosítja az optimális hővezetést, ezzel egyidejűleg megtartva az előnyöket, melyekkel az XPS-ből készült egyéb alátétek rendelkeznek.

**Funkcionalitás**

- Hangszigetelési teljesítmény: 18 dB
- Állóképességi teljesítmény: 0,050 m<sup>2</sup>/s

**Tartósság**

- Sűrűség: 55 kg/m<sup>3</sup>
- Tekercs mérete: 9 l/m<sup>2</sup>

**Lemezlap**

2.0 mm	6.0 m <sup>2</sup>	0.6 Kg
0.5 m	1.2 m	

**Tekercs**

2.0 mm	25.0 m <sup>2</sup>	2.5 Kg
1.1 m	22.72 m	


**Szigetelőszalag**

**Párazáró fólia**

**Emlékezz!**



# MELEGBURKOLATI SZEGÉLYLÉCEK



A szegélylécek a melegburkolati lapok fontos kiegészítői, melyek célja a falnál lévő dilatációs hézag, és az alatta futó kábelek eltakarása, valamint a dekoráció. Széles választékban találsz PVC és MDF-HDF szegélyléceket a melegburkolathoz illő, vagy akár fehér színben is. Felhelyezésük is több lehetőséget kínál: vannak fúrható, ragasztható vagy klipszekkel, kapszokkal rögzíthető típusok. Egyes szegélylécek gumiperemmel ellátottak a vízzárás érdekében, illetve méretben is változat közül választhatsz ízlésednek megfelelően. Vízálló melegburkolat esetén mindenképp ügyelj arra, hogy a szegélyléc is vízálló legyen.



# SZAKÉRTŐ TIPPEK

## 3+1 TIPP: HOGYAN VÁLASSZ MEGFELELŐ SZÍNT?

**A padlód színe és mintázata nagyban befolyásolja térférődet. Napjainkban már széles választékban találhatsz változatos színeket. Egyre elterjedtebbek a kifejezetten világos és az egészen sötét árnyalatú laminált padlók is.**

**Vásárlás előtt azonban érdemes átgondolni a következő szempontokat.**

### **Szoba mérete:**

A világos, natúr árnyalatú változatok optikailag kifejezetten növelik a teret, a sötét, rusztikus változatok összenyomják, kicsinyítik a helyiséget. Ez utóbbiakat inkább nagy térben javasoljuk alkalmazni. A sötét szín meghitt és elegáns hatást kelt. Ha viszont szűkös a rendelkezésre álló tér, érdemes világos árnyalatú, természetes hatású melegburkolati padlóban gondolkodni, akár egy világos tölgyet választani.

### **Fények:**

Amennyiben a helyiség nagy ablakkal rendelkezik, a világos és a sötét árnyalatú padló is jó választás lehet. Viszont ha sötétebb a szoba, akkor egy világosabb árnyalatú burkolattal világosíthatunk az összképen. A világos padló visszaveri a fényt, ettől nagyobbak tűnik a szoba, míg a sötét szín elnyeli.

### **Berendezés:**

Otthoni felhasználásra célszerűbb az üdébb, világos árnyalatokat választanod, ezek közül is olyat, amely tökéletesen harmonizál a bútorok, falak és a beltéri ajtók színével is. Ha már meglévő bútorok, vagy falszín mellé keresel padlót, akkor természetesen ezeket is figyelembe kell vened a keresésnél szín és stílus tekintetében is. Ha semleges színűek a bútorok, választhatsz egy erősebb színű, feltűnőbb

mintázatú padlót. Ha rusztikus stílusú a berendezés, akkor ahhoz jól passzol egy világosabb. A bútoraiddal azonos színű padlót semmiképp se párosíts, azt az árnyalatot keresd, amellyel jól ellentételezik, vagy egészítik ki egymást.

### **+1 tipp:**

Bár az interneten és a katalógusok segítségével otthonról is kényelmesen felmérheted a kínálatot, érdemes személyesen is megnézni a neked tetsző termékeket.







# INDEX

ALICANTE OAK	70	LA SOLONA OAK	72
ARDESIA OAK	55	LAGAN	90
ART PEARL GREY	60	LAREDO OAK	74
ATLAS OAK	32	LIFFEY	93
AVINION OAK RUST	53	LIGHT GREY	96
AVOLA OAK	48	LYBIA OAK GREY	77
BELLEMONT OAK NATURAL	44	MAMRY OAK	49
BELLEMONT OAK BROWN	45	METAL OXID DARK BROWN	64
BELLO	92	MIRANDA	91
BOGOTA OAK	68	MONTMELO OAK NATURE	24
BRADFORD OAK	50	MONTMELO OAK SILVER	30
BROSNA	93	MONDO OAK	49
CALDO OAK	52	NANTES OAK	57
CALI OAK	69	NEWTOWN CREEK	90
CAMAC	91	OAK ALAMOS	59
CERRITO OAK	72	OAK ARAGON	28
CHESNUT BEIGE	36	OAK ARAGON	88
CHESTNUT BROWN	36	OAK ARAMIS	60
CINEREA BEIGE	73	OAK ARLES	87
DARK BROWN	98	OAK AVIGNON	84
DONCASTER OAK	61	OAK BAIKAL	29
FARM OAK	76	OAK BALATON	25
GIRONA OAK	66	OAK BEIGE	48
GOLDAP OAK	53	OAK BERGAMO	34
GRENADA OAK	66	OAK CANNES	84
HARBOUR OAK	38	OAK CLASSIC	98
HARBOUR OAK	31	OAK CLAYBORNE	62
HARBOUR OAK BEIGE	25	OAK CLAYMONO	76
HICKORY VARENA	17	OAK CORDOBA CREMA	54
HOBAN OAK RUSTIC	51	OAK CORDOBA ELEGANTE	56
HUDSON OAK	56	OAK CORDOBA MODERNO	54
KARTAG OAK	73	OAK CYCLONE	20
KASTAINE	37	OAK DAVOS	82







OAK DIJON	19	OAK PARQUET LIGHT	97
OAK ELEGANCE	18	OAK REALES	16
OAK ENGLAND	38	OAK ROCK GREY	23
OAK EVOKE CLASSIC	24	OAK ROCK GREY	34
OAK EVOKE CLASSIC	57	OAK SICILIA	87
OAK EVOKE COAST	59	OAK SONORAN	16
OAK EVOKE COAST	35	OAK SPRING	18
OAK EVOKE CRACK	62	OAK SUNDANCE	28
OAK EVOKE SOLANO	61	OAK TORINO	32
OAK EVOKE TREND	77	OAK TOSCANA	85
OAK FERRARA ASHMOND	30	OAK TOULOUSE	89
OAK FERRARA CHILLWOND	23	OPALGREY	46
OAK FERRARA WILDLIFE	26	PEREIRA OAK	68
OAK FORTRESS ALNWIG	22	PETTERSSON OAK	39
OAK FORTRESS ROCHESTRA	31	PINE KODIAK	22
OAK GRENOBLE	89	PINE RUSTIC DARK BROWN	99
OAK GREY	97	PORTLAND OAK	50
OAK HAVANA	63	PRADERA OAK	67
OAK HISTORIC ARTIC	51	PREDI OAK	47
OAK IMPERIAL	29	RIMINI OAK RUSTIC	46
OAK LIGHT	96	ROVERTO OAK	78
OAK LOMOND	35	SALOON GLOWSAM	67
OAK LUND	19	SARTRE OAK	47
OAK LUZERN	88	SOACHA	92
OAK MAYAN	58	STONE BERN	82
OAK MILANO NINA	52	STONE ZURICH	85
OAK MILANO VITTORIO	63	STONE CARDIFF	86
OAK MILL	20	SUMMER OAK NATURAL	44
OAK MONTANA	83	TORMES OAK	26
OAK NANTES	86	TRYDENT OAK	55
OAK NAMIB	21	VIVERO BROWN	69
OAK NIMES	83	VIVERO DARK	70
OAK PARQUET CLASSIC	99	WOSTOK OAK	58



**Kiadja: Új Ház Zrt.**

A termékek kereskedéseinkben megvásárolhatóak  
vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek.  
Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.  
A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.