



Az építőanyagok forrása

SYNUS

Légiesen könnyed

TERRÁN

OTTHON A JÖVŐBEN



„Légiesen könnyed

tetőcserép akciósan?”

AZ IS VAN!

Terrán Synus
ColorSystem
tetőcserépek
most
AKCIÓS ÁRON

229 Ft

db

MB MAGYAR BRANDS
5x '14 '15 '16 '17 '18

50
EV
GARANCIA
TERRÁN



Az akció időtartama:
2019. 05. 02. – 05. 31.

→ ujhazbudapest.hu

ORSZÁGOSAN MÁR TÖBB, MINT 80 TELEPHELYEN

MINDEN KÉMÉNY SZERETNE EGY KICSIT SCHIEDEL LENNI...

A Schiedel hőszigetelt kéményrendszerei biztonságos és hosszú élettartamú megoldások a kéménykérdésre!

- Ajánljuk kandallókhöz, kályhákhoz és biztonsági kéményként.

A kéményszakértő tippje:

Mindenképpen gondoskodjunk a kondenzátum elvezetéséről! Egyeztessünk a helyi vízművekkel is, ugyanúgy ahogy pl. az esővíz csatornába való bekötéséről. Jó kezdéssel egyszerűbb a folytatás!

P25 150-ES 5FM
KÉMÉNY

314 600 Ft
db

SCHIEDEL
Heating. Venting. Living.



UP16-OS 5FM
KÉMÉNY

215 870 Ft
db

SIH16-OS 5FM
KÉMÉNY

148 420 Ft
db

*A feltüntetett árak 1 db 5fm-es komplett kéményre vonatkoznak, a kerámiabélésű kéményeknél a falazó habarccsal együtt, bruttó, helyszínrre szállítva.



Az építőanyagok forrása

„SuperShop pont?”

AZ IS VAN!

Minden 500 Ft után 1 pont!

SuperShop

Töltse ki igénylőlapunkat!
Részletek a kereskedésünkben
és a www.supershop.hu oldalon!



Porotherm

WIENERBERGER KÉMÉNYRENDSZER

Wienerberger Universal 16B

- beton köpenyes kéményrendszer
- rendszer magassága: 5 m
- köpeny keresztmetszete: 32x32 cm

155 129 Ft
db

Wienerberger Universal 16K

- kerámia köpenyes kéményrendszer
- magassága: 5 m
- köpeny keresztmetszete: 38,5x38,5 cm

182 999 Ft
db

POROTHERM 30 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 30x25x24,9 cm
- U-érték: 0,27 W/m²K*
- anyagszükséglet: 16 db/m²

713 Ft
db

Kötőanyag az árban!

POROTHERM 44 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 44x25x24,9 cm
- U-érték: 0,22 W/m²K*
- anyagszükséglet: 16 db/m²

999 Ft
db

Kötőanyag az árban!

POROTHERM 38 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 38x25x24,9 cm
- U-érték: 0,24 W/m²K*
- anyagszükséglet: 16 db/m²

834 Ft
db

Kötőanyag az árban!

POROTHERM 50 THERMO PROFI DRYFIX

- méret: 50 x 25 x 24,9 cm
- U-érték: 0,12 W/m²K*
- anyagszükséglet: 16 db/m²

ÚJ!

1999 Ft
db

*A téгла ára tartalmazza a Dryfix extra ragasztóhab norma szerinti mennyiségét.

Wienerberger

* A feltüntetett U értékek az érvényes **Porotherm Alkalmazási és tervezési útmutató** alapján, az abban meghatározott műszaki feltételekkel lettek megadva. A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket nem tartalmazzák! A járulékos költségeket, szállítási díjakat a shop.wienerberger.hu oldalon lehet kikalkulálni, ill. a kereskedőpartnerrel kell egyeztetni.

YTONG®



YTONG LAMBDA 375 NF+GT**

- Telherhordó hőszigetelő falazóanyag, alacsony energiaigényű épületek falazata
- méret: 600x200x375 mm
 - anyagszükséglet: 8,23 db/m²*
 - szín: fehér
 - U=0,22 W/m²K

1890 Ft
db

YTONG PVE VÁLASZFALELEM

- méret: 600x200x100 mm
- anyagszükséglet: 8,23 db/m²**
- szín: fehér

535 Ft
db

multipor®

MULTIPOR ÁSVÁNYI HŐSZIGETELŐ LAP

- külső oldalon kiegészítő hőszigetelésként, nem éghető, alaktartó, innovatív hőszigetelő anyag, melyet komplett építési rendszerként ajánlunk
- belső oldali hőszigetelésként is alkalmazható
- méret: 600x500x75 mm/db
- anyagszükséglet: 3,33 db/m²
- szín: fehér

1480 Ft
db

A feltüntetett árak telephelyeinken érvényes bruttó árak.
*0,25 cm fugavastagság, vékony ágyazatú habarccsal falazva.

SILVERCOL

PRÉMIUM FLEXIBILIS FUGÁZÓ

- kül- és beltérben
- vízlepergető, penészgátló
- svájci ezüst adalékszer hozzáadásával
- extra kopás-, időjárás-, UV-álló, színtabil
- 15 mm fugaszélességig
- 5 kg/vödör
- 566 Ft/kg
- anyagszükséglet: 0,5-1 kg/m²



2990 Ft
vödör



PREMIUM KÉZI ALAPVAKOLAT

- kül- és beltéri alapvakolat
- anyagában simítható
- jó páraáteresztő képességű
- megnövelt szilárdságú
- kézi felhordásra optimalizált
- alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.
- 40 kg/zsák
- xxxx Ft/kg
- anyagszükséglet: 14 kg/m² (1 cm-es vastagság esetén)



1610 Ft
zsák

S1 FLEX FLEXIBILIS CSEMPE- ÉS JÁRÓLAPRAGASZTÓ

- nagy méretű burkoló anyagokhoz
- megcsúszásmentes és hosszú nyitott idejű
- meglévő burkolatra is
- kő, gres és kerámia lapokhoz
- dinamikus terheléshez
- 20 kg/zsák
- xxx Ft/kg
- anyagszükséglet: 3-6 kg/m²



3590 Ft
zsák



AQUASTOP PLUS

BELTÉRI, FELHASZNÁLÁSRA KÉSZ FOLYÉKONY FÓLIA

- beltéri felhasználás
- Gipszbázisú vakolatra és gipszkarton felületre is
- vízzáró, párazáró
- könnyű feldolgozhatóság, kézre kevert
- fagyálló, rugalmas
- két rétegben alkalmazható
- 5 kg/vödör
- xxx Ft/kg
- anyagszükséglet: 0,35-0,7 kg/m²/réteg



6290 Ft
vödör

NIVO PLUS 3-15

ÖNTERÜLŐ ALJZATKIEGYENLÍTŐ

- kül- és beltérben
- beton és cementes trich felületre
- géppel is felhordható
- Beton, műkő, mozaiklap és cementes trich felületre
- 25 kg/zsák
- xxx Ft/kg



3090 Ft
zsák

TERRAN

OTTHON A JÖVŐBEN

WWW.TERRANTETO.HU



MB MAGYAR BRANDS

5x '14 '15 '16 '17 '18

DANUBIA RESISTOR

BETON TETŐCSERÉP

- szín: korall, merlot, mocca, carbon
- felületkezelés: Resistor
- anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m²
- 3028,2-3219,78 Ft/m²

309 Ft
db




RESISTOR®

RUNDO COLORSYSTEM

BETON TETŐCSERÉP

- szín: téglá, bordó, antracit, sötétbarna
- felületkezelés: ColorSystem
- anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m²
- 2795-3094 Ft/m²

260 Ft
db



colorsystem
színvédelem

STANDARD

BETON TETŐCSERÉP

- szín: meggyi piros, mogyorósbarna, kakaósbarna, antracit
- felületkezelés: Basic
- szín: fekete
- felületkezelés: ColorSystem
- anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m²
- 2165,8-2302,82 Ft/m²

221 Ft
db




* colorsystem
színvédelem

ZENIT RESISTOR

BETON TETŐCSERÉP

- szín: carbon, grafit, gránit, onix, grosso onix
- felületkezelés: Resistor
- anyagszükséglet: 10,75-11,90 db/m²
- 3221,75-3677,1 Ft/m²

309 Ft
db



RESISTOR®

colorsystem
színvédelem

SYNUS COLORSYSTEM

BETON TETŐCSERÉP

- szín: téglá, sötétbarna, fekete
- felületkezelés: ColorSystem
- anyagszükséglet: 9,80-10,42 db/m²
- 2242,2-2386,18 Ft/m²

229 Ft
db





ÚJ GIPSZES VAKOLATOK A WEBERTŐL!

Gipszes alapvakolat
weberdur gipsglätter
- 30 kg/zsák
- 97,96 Ft/kg



2939 Ft
zsák



Gipszes simítóvakolat
webermur 659
- 25 kg/zsák
- 153,96 Ft/kg

3849 Ft
zsák



Könnyített gépi gipszvakolat
webermur 643
- 30 kg/zsák
- 104,3 Ft/kg

3129 Ft
zsák

Esztétikus beltéri felületképzésre kiválóan alkalmas gipsz alapú vakolatok, felhordást megkönnyítő adalékanyagokkal.

- alacsony anyagigényű, kiadós
- könnyen és gyorsan feldolgozható
- kiváló páraáteresztő
- kitűnő, gletteltségi minőségű alapfelület festéshez



Tondach kerámia tetőcserepek
Egyszer és mindenkorra!



PILIS ÍVESVÁGÁSÚ NATUR
- téglavörös
- 3150 Ft/m²-től
- anyagszükséglet: 18 db/m²-től

175 Ft*
db



BOLERO FUSION-PROTECT
- piros
- 3836 Ft/m²-től
- anyagszükséglet: 9,2 db/m²-től

Újdonság

417 Ft*
db



TWIST FUSIONCOLOR
- terrabarna,
terrakotta
- 2723 Ft/m²-től
- anyagszükséglet: 9,2 db/m²-től

Újdonság

296 Ft*
db

INSPIRA FUSIONPROTECT

- titán, antracit
- anyagszükséglet: 9,2 db/ m²-től

INSPIRA FUSIONCOLOR

- terrakotta
- anyagszükséglet: 9,2 db/ m²-től



BEVEZETŐ ÁRON

A Tondach és Porotherm termékekről további információ: wienerberger.hu

A hirdetésben feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, a konkrét árakról érdeklődjön kereskedőpartnerünkkel! A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket nem tartalmazzák! A járulékos költségeket, szállítási díjakat a shop.wienerberger.hu oldalon lehet kalkulálni, illetve a kereskedőpartnerrel kell egyeztetni. A hirdetésben és az online felületeken szereplő fotók tájékoztató jellegűek, a valóságtól eltérhetnek! *Az árak 2019. április 1-jétől visszavonásig érvényesek.



ORSZÁGOSAN MÁR TÖBB, MINT 80 TELEPHELYEN

BMI BRAMAC



BMI Bramac tető alatt igazán gondtalan lehetsz

BRAMAC STAR ÚJ – Tegalit Star

- ✓ tökéletesen sima, fényes cserépfelület
- ✓ kiemelkedően hosszantartó védelem a szennyeződésekkel és az időjárás hatásaival szemben
- ✓ orr-részre is kiterjedő felületkezelés
- ✓ szendvicstechnológiával gyártott beton cseréptest biztosítja a tetőcserép kiváló védelmi képességét és tartósságát
- ✓ a sötét színárnyalatoknál alkalmazott speciális, felülethez kötött pigmentek visszaverik az infravörös sugárzás egy részét, ezáltal korlátozva a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését



terracotta

vörösbarna

platina

ezüstmetál

ébenfekete

SIMPLA

FEKETE MÁTT ENGÓBOZOTT
MINIMÁL DESIGN

- méret: 300×500 mm
- súly: 4,85 kg
- vastagság: 10 mm
- anyagszükséglet: 10,4 db/m²
- 5564 Ft/m²



NUANCE - Exkluzív engób kollekció

535 Ft
db

CREATON

BALANCE

RÉZVÖRÖS ENGÓBOZOTT
TETŐKIALAKÍTÁS BIZTONSÁGOSAN,
GAZDASÁGOSAN, SZÉPEN

- méret: 323×502 mm
- súly: 4,6 kg
- vastagság: 10 mm
- anyagszükséglet: 8,4 db/m²
- 3276 Ft/m²

390 Ft
db

NUANCE - Exkluzív engób kollekció

KAPSTADT PLANAR

SÖTÉSZÜRKE
A SÍK FELÜLETŰ

- méret: 334×420 mm
- súly: 4,7 kg
- vastagság: 20 mm
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 2969 Ft/m²


303 Ft
db





VÁLASZFALAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA


MÉRET: 2,8 m magas, 4 m hosszú



TÉGLA

Égetett agyag falazóelem, habarcs kötőanyaggal, 2x15 mm mész-cement vakolattal

TÉGLA	HABITO
FALVASTAGSÁG	
13 cm	10 cm
A SZERKEZET TÖMEGE	
1383 kg	325 kg
ÉPÍTÉSI IDŐ	
7 nap	1 nap
HANGGÁTLÁS	
40 dB	47 dB
NEHÉZ TÁRGYAK RÖGZÍTÉSE A FALRA	
üreges dübellel, ütvefúró vagy egyéb gép használatával	pozdorjacsavarral, egyszerű csavarhúzóval



HABITO

CW 75 vázszerkezetre épített, oldalanként 1 réteg Habito építőlemez



RIGIPROFIL CW-75 GIPSZKARTON VÁLASZFALAK VÁZSZERKEZETÉHEZ.

Az innovatív Ultrasteel technológiának és a hosszirányú merevítésnek köszönhetően, a RIGIPROFIL-ok szilárdsága sokkal nagyobb, mint a hagyományos profiloké.

419 Ft
fm

UW-75

329 Ft
fm



ERGOFAST GTX-F 2 RÉTEG HABITO HYDRO ÉPÍTŐLEMEZ PROFILVÁZHOZ TÖRTÉNŐ RÖGZÍTÉSÉRE.

- méret: 4,2 x 41 mm
- 8690 Ft/doboz

10,86 Ft
db



VARIO PRÉMIUM MINŐSÉGŰ HÉZAGOLÓ ANYAG

- alkalmazás: gipszkar-
tonra, vakolt felületekre
- termékre ajánlott
falburkolat: festék, tapéta
- 25 kg/zsák
- 391,6 Ft/kg

9790 Ft
zsák

HABITO HYDRO – A FAL ÚJRAGONDOLVA

- nagy teherbírás és ütésállóság
- impregnált kivitel a fürdőszobai felhasználáshoz
- egyszerű szerelhetőség és kis helyigény
- kiváló hanggátlás és tűzgátlás
- rövidebb építési idő, rugalmas térkialakítás
- nehéz tárgyak rögzítése könnyedén
- magyar termék



HABITO HYDRO A TERHELHETŐ, ÜTÉSÁLLÓ, TŰZGÁTLÓ ÉS IMPREGNÁLT ÉPÍTŐLEMEZ

- méret: 120x200 cm
- vastagság: 12,5 mm
- kiszerezés: 2,4 m²/tábla



**+4 CSAVAR
+1 CSAVARHÚZÓ
+5 PERC MUNKAIĐŐ
=60 KG RÖGZÍTVE**

2490 Ft
m²



AQUABEAD KÜLSŐ ÉLEK KIALAKÍTÁSÁRA ALKALMAS, ÖNTAPADÓ ÉLVÉDŐ

- tartós védelem: ütésálló,
- vízzel aktiválható, belső öntapadó
ragasztóréteg
- hosszúság: 3 m
- kiszerezés: 50 szál/doboz
- 575,66 Ft/m

1727 Ft
db

ORSZÁGOSAN MÁR TÖBB, MINT 80 TELEPHELYEN



A tetőtér ablaka.

FELSŐ HARMADBAN
NYÍLÓ TETŐABLAK
HŐSZIGETELŐ
CSOMAGGAL ÉS
3-RÉTEGŰ ÜVEGGEL
WDF R79 H WD 7/11
74x118 CM

- Az ablak beépítéséhez
burkolókeret szükséges.

79 880 Ft
db



Nyerje vissza Baumit hőszigetelő rendszere árát!*

BAU
4
baumit.com



Baumit hőszigetelő rendszerekre
25
év

RENDSZER
GARANCIA

Vásároljon legalább 100 m² felületre elegendő Baumit hőszigetelő rendszert, regisztráljon a vásárlást igazoló számlával a baumitajandek.hu oldalon, és nyerhet!

A nyereményjáték időtartama: 2019. április 1. – november 30.

* maximum bruttó 1 000 000 Ft értékben

A promóció részletes szabályairól vásárlás előtt tájékozódjon a baumitajandek.hu oldalon.





**EUROMINI
POLIMERBETON
FOLYÓKA**

- horganyzott acél ráccsal
- 1m

5990 Ft
db

**EUROLINE
POLIMERBETON
FOLYÓKA**

- öntöttvas ráccsal
- 1m

12990 Ft
db



**EUROMINI
POLIMERBETON
FOLYÓKA**

- öntöttvas ráccsal
- 1m

11990 Ft
db

**EUROLINE
POLIMERBETON
FOLYÓKA**

- horganyzott acél ráccsal
- 1 m

6490 Ft
db



„Térkö széles választékban?”

AZ IS VAN!

ORSZÁGOSAN MÁR TÖBB, MINT 80 TELEPHELYEN

Ceresit



Ceresit CT 16

Alapozó festék akril, és szilikon-szilikát vakolatokhoz


- a vakolat könnyebben felhordható
- jobb tapadás az alapfelülethez
- vízlepergető és páraáteresztő
- fehér színű, színezhető, használatra kész
- kiszérelés: 16 l/vödör



Ceresit CT 174

„kapari” hatású szilikon-szilikát vakolat

- alkalmazható kül- és beltérben
- szín: elérhető a Colours of Nature színeiben
- anyagszükséglet: 2,5-2,8 kg/m²
- kiszérelés: 25 kg/vödör



Ceresit CT 54

szilikát alapú falfesték

- anyagszükséglet: 0,3 l/m²
- kiszérelés: 3,5 l

Minőség a Mestereknek

Csodálatos, tartós homlokzat Ceresit szilikon-szilikát vakolattal.

⇒ víztaszító ⇒ páraáteresztő ⇒ ellenáll a szennyeződésekkel szemben



Az építőanyagok forrása

Otthon tervek? Itt a helyük!
Írd le otthonoddal kapcsolatos vágyad, dobd be, és nyerd meg Te a fődíjat, az **500 000 Ft értékű újHáz Centrum** ajándékutalványt vagy a **10 000 Ft-os KIKA vásárlási utalványok egyikét!** A Tervek Fala gyűjtődobozok és nyereményszelvények **április 3. és május 11. között** várnak az újHáz Centrum telephelyein.
Sorsolás: 2019. május 31.
Játékszabályzat és további információ:
www.uj haz centrum.hu

TERVEK FALA

FÉLMILLIÓS NYEREMÉNNYEL?

AZ IS VAN!



Tervek Fala

Térszíni kádfürdő az előszobában

az előszobában

függönyös és szűrt fényt a nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

az nappaliba!

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Járólapposító a konyhában?

Íde dobd be „otthontervedet”



→ uj haz centrum.hu



TETŐFEDŐ ZSINDELY 15 ÉV GARANCIÁVAL!



GUTTATEC TOP

ZSINDELY TÉGLÁNY ÉS HÓDFARKÚ
 Hasznos fedett felület: 3 m²/csomag
 - súly/m²: téglány: 10,9 kg, hódfarkú: 10,5 kg
 - színek: vörös, barna, zöld, fekete
 - méret: 1000×360 mm*

TÉGLÁNY

1849 Ft
m²

Hódfarkú: 1949 Ft/m²

Zsindelyalátét: 429 Ft/m²
 - 1 tekercs: 15 m²

BETONACÉL AKCIÓ!



HEGESZTETT HÁLÓ

5000×2150×150×150 MM

- 4 mm-es
4 629 Ft/tábla
- 5 mm-es
7 089 Ft/tábla
- 6 mm-es
10 129 Ft/tábla
- 8 mm-es
17 929 Ft/tábla

BETONACÉL

6 fm/szál

- 8 mm-es
789 Ft/szál
131,5 Ft/m
- 10 mm-es
1 209 Ft/szál
201,5 Ft/m
- 12 mm-es
1 739 Ft/szál
289,83 Ft/m
- 16 mm-es
3 099 Ft/szál
516,5 Ft/m

489 Ft
db

6 mm-es
81,5 Ft/m



A folyóméter árak a kerekítési szabályok szerint képződnek.



Az építőanyagok forrása

KERESKEDÉSEINKBEN 100-FÉLE LAMINÁLT PADLÓBÓL VÁLASZTHATJA KI A LEGMEGFELELŐBB MELEGBURKOLATOT OTTHONÁHOZ!*



*Egyes kereskedéseink laminált burkolat kínálata eltérhet a hirdetéstől.