




Az építőanyagok forrása

TEKINTSE MEG
TAVASZI AJÁNLATUNKAT!



#vigyázzunk egymásra

Nálunk mindig számíthat

ÉPÍTŐ SEGÍTSÉGRE!



Személyes vásárlás helyett rendeljen
otthonról, biztonságosan telefonon és online!

Az akció 2020. április 20-ig,
vagy visszavonásig érvényes.



Leier



TAVERNA GIGANT TÉRKŐ

- méret: 50x33,3 cm;
33,3x33,3 cm; 33,3x16,7 cm
(vegyesen)
- vastagság: 6 cm
- szín: feketemárvány,
tejeskávészín, beige-barna

6 040 Ft/m²



FACELIFT BURKOLÓLAP

- méret: 60x40 cm
- vastagság: 3,8 cm
- szín: arany, ezüst, bronz, króm

1 320 Ft/db

MODERN KERÍTÉSKŐ

- méret: 40x20x20 cm
- vastagság: 20 cm
- szín: beige

1 220 Ft/db



TAVERNA TÉRKŐ

- méret: 20x10 cm,
20x20 cm, 30x20 cm
- vastagság: 6 cm
- szín: kagylóhéj,
mogyoró, gesztenye,
macchiato,
fűstantracit,
szalmasárga

5 570 Ft/m²

KÉMÉNY TIPP!

Az LSK kéményrendszer teljes egészében **hőszigetelt, hátsó szellőzésű, korszerű kémény.**

Az LSK kéményekhez több típusú tüzelőanyag elégetésével üzemelő fűtőberendezések csatlakoztathatók.

Beköthetők cserépkályhák, kandallók, atmoszférikus gázkészülékek, blokkgős gázkazánok, vegyes és fatüzelésű tüzelőberendezések, olajtüzelésű fűtőberendezések, bioenergiával működő fűtőkészülékek egyaránt.

Napjaink szilárd tüzelést alkalmazó gyakorlatában a legszélesebb felhasználási területen megfelelő kéményrendszer! Különösen kedvező – a már alapkövetelménynek tekinthető – tartalékkéményként történő alkalmazásuk is.



LSK 14/5 FM kéményrendszer

181 685 Ft
/szett*



* Az ár tartalmazza a komplett kéményrendszert 1 db tisztítóajtóval, helyszínen szállítva. A beépítéshez M5 osztályú falazóhabarcs alkalmazása javasolt. A feltüntetett ár a raklapköltséget, betétdíjakat nem tartalmazza.

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.



POROTHERM PROFI FALAZÁSI TECHNOLÓGIA

A Wienerberger síkracsizolt Profi téglával akár kétszer gyorsabb a falazás.
Válassza vékonyhabarccsal vagy Dryfix extra ragasztóhabbal!




POROTHERM 30 SAROK TÉGLA

- méret: 17,5x30x23,8 cm
- anyagszükséglet: 1 db/falsarok, minden sorban
- darabolás nélküli téglakötés a saroktól kezdve
- gyorsabb, költséghatékonyabb kivitelezés, kevesebb hulladék
- Profi kivitelben is

453 Ft/db*

ÚJ



POROTHERM 38 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 25x38x24,9 cm
- U-érték falra: 0,24 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²


886 Ft/db*



POROTHERM 50 THERMO PROFI DRYFIX

- méret: 25x50x24,9 cm
- U-érték falra: 0,12 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

2 134 Ft/db*



POROTHERM 44 KLÍMA PROFI DRYFIX

- méret: 25x44x24,9 cm
- U-érték falra: 0,22 W/m²K
- anyagszükséglet: 16 db/m²

1 048 Ft/db*

*a téglák ára a Dryfix extra ragasztóhab norma szerinti mennyiségének árát tartalmazza!

TÉGLA TIPP!



Porotherm Thermo téglacs család: a téglák üregeibe töltött közetgyapot szigetelőanyag kiváló hőszigetelő képességet biztosít. A szigetelés a téglában védett helyen van, így masszív, ellenálló falszerkezet jön létre.

Porotherm Klíma téglacs család: Új üregkép kialakításával értük el a Klíma termékcsalád kiemelkedő hőszigetelő tulajdonságát. A téglák másfél-szer-kétszer több üreget tartalmaznak mérettől függően. Ezért a szerkezeten át távozó hőnek akár másfél-szer több utat kell megtennie, mint a hagyományos termékeknél.

A Porotherm Profi falazási technológia előnyei:

Síkracsizolt Profi tégláinkkal akár kétszer gyorsabb a falazás! Válassza vékonyhabarccsal vagy Dryfix extra ragasztóhabbal!

A Porotherm Profi márkanévvel forgalomba kerülő Wienerberger falazóelemeket az égetést követően a felfekvő felületein megcsiszolják – ez az egyik legfőbb jellemzője a Porotherm Profi tégláknak. A Porotherm Profi téglák ára már a szükséges kötőanyag árát is tartalmazza!

Az új falazási technológiának köszönhetően

- a falazás gyorsabb,
- az elkészült falazat hőszigetelő képessége jobb,
- kevesebb nedvesség kerül a szerkezetbe,
- a fal homogén felületű;
- az építési helyszín tisztább, rendezettebb.



A hirdetésben feltüntetett árak a járulékos költségeket nem tartalmazzák. A járulékos költségekről, szállítási díjakról érdeklődjön kereskedéseinkben!

Porotherm 30 N+F Profi Dryfix

- méret: 25x30x24,9 cm
- anyagszükséglet: 16 db/m²

ÚJ



725 Ft/db*



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKTANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



YTONG



YTONG LAMBDA 500 GT

Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, közel zero energiafelhasználású épületek falazata.

- méret: 500x200x500 mm
- anyagszükséglet: 9,88 db/m²
- vastagság: 500 mm
- U=0,17 W/m²K

2 690 Ft/db


FALAZÁSI TIPPEK!

Az Ytong építési rendszer megoldást kínál „termikus burok” kialakítására. Az Ytong termékek használatával egyrétegű energia hatékony, környezetbarát korszerű falazatok építhetők, ezáltal a kiegészítő hőszigetelések idő és költség vonzata megtakarítható.

A vállalat fontos stratégiai jellemzője, hogy folyamatosan felméri az aktuális piaci igényeket, és ennek megfelelően reagál. Innovációs termékfejlesztés és gyártás optimalizálás eredményeként kibővült az Ytong Lambda termékek szortimentje egy 45 cm elemvastagsággal.

Az Ytong Lambda 45 cm egyrétegű energiahatékony falszerkezet növeli a beruházás értékét, hisz már idén megfelel a jövő évre tervezett szigorodó energetikai előírásoknak (U=0,19 W/m²K).


Az Ytong Lambda 50 cm széles elemeivel már passzív-házak mutatóihoz közelítő (U=0,17 W/m²K) hőszigetelő képességű falazatok építhetők egyetlen munkafolyamattal, ami ebben a munkaerőhiányos időkben igen hasznos. Így, az innovatív termék alkalmazása hosszútávon fenntartható és értékálló befektetést biztosít.



YTONG VÁLASZFAL-ELEM PVE 100

- méret: 600x200x100 mm
- anyagszükséglet: 8,23 db/m²
- vastagság: 100 mm

555 Ft/db



MULTIPOR HŐSZIGETELŐ LAP

Belső oldalon kiegészítő hőszigetelésként, nem éghető, alaktartó, innovatív, hőszigetelő anyag.

- méret: 600x500x100 mm
- anyagszükséglet: 3,33 db/m²
- vastagság: 100 mm

1590 Ft/db



YTONG LAMBDA 450 GT

Teherhordó hőszigetelő falazóanyag, közel zero energiafelhasználású épületek falazata.

- méret: 500x200x450 mm
- anyagszükséglet: 9,88 db/m²
- vastagság: 450 mm
- U=0,19 W/m²K



2 465 Ft/db*

*komplett családi ház rendelése esetén



ÚJHÁZ ESTRICH

Gyárilag előkevert szárazbeton, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt, vízzel kell összekeverni.

- Alkalmazható öntőaljak készítésére úsztatott esztrichként, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező (kontakt) esztrichként.
- Alkalmazható beltérben, padlófűtésnél is, valamint megfelelő burkolattal ellátva kültérben.
- Kiszerelés: 40 kg/zsák
- 28 Ft/kg
- 1 120 Ft/zsák



ÚJHÁZ FALAZÓHABARCS

Gyárilag előkevert száraz falazóhabarcs.

- Az építészetben alkalmazott téglafalazatokhoz, falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre.
- Kiszerelés: 40 kg/zsák
- 28 Ft/kg
- 1 120 Ft/zsák



Egyéb göngyöleg, szolgáltatási díjak felmerülhetnek, melyekről érdeklődjön kereskedésünkben!

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.

LASSELSBERGER - KNAUF
Építő megoldások



PRÉMIUM ALAPVAKOLAT

Kül- és beltéri szürke színű kézi alapvakolat, anyagában simítható. Egyaránt alkalmazható nagy felületek kézi vakolására és egyszerű vakolatjavítási feladatokra is. Alkalmazható 10-20 mm rétegvastagságban.

- kiszerelés: 40 kg/zsák
- anyagszükséglet: 14 kg/m² (1 cm-es vastagság esetén)
- 47,25 Ft/kg

1 890 Ft/zsák



SILVERCOL FUGÁZÓ

Prémium minőségű, flexibilis tulajdonságú fugázóhabarcs. Alkalmazási területe széleskörű, hiszen kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére egyaránt bevethető. Padlófűtés és falfűtés esetén, és a nagyobb hőingadozásnak kitett felületeken, tehát például erkélyeken és teraszokon is felhasználható. Ideális fugázója medencéknek, homlokzatburkolatoknak vagy hidegburkolattal ellátott járófelületeknek. Nagymértékben vízlepergető, így megakadályozza a foltképződést. A hozzáadott ezüst adalékanyagnak köszönhetően gátat szab a baktériumok szaporodásának, a gombásodásnak, az algásodásnak és a penészedésnek.

- kiszerelés: 5 kg/vödör
- anyagszükséglet: 0,5-1 kg/m²
- 598 Ft/kg

2 990 Ft/vödör



VÍZSZIGETELÉS TIPP!



Otthonunkban a vizes helyiségeknél, mint a fürdőszoba, WC, zuhanyzó, konyha, vagy olyan külső burkolt felületeknél, mint az erkély, medence, pince, védekeznünk kell a jelenlevő víz megfelelő elszigetelésétől, akkor is, ha hidegburkolatot alkalmazunk.

Fontos meghatározni, hogy az érintett terület vízterhelése mekkora lesz, mert ez a szigetelőanyag kiválasztásának egy fontos része. Alapvető szempont az is, hogy hova, azaz milyen helyiségbe kerül, azt mennyi víz fogja érni, ennek megfelelően milyen rétegrendet igényel.

Egy minőségi, kenhető szigeteléssel jó bevonat képezhető, akár hidegburkolat (vagyis csempe, illetve járólap) alá is. Rugalmas, és egyszerű vele dolgozni.

S1 FLEX RAGASZTÓ

Különösen alkalmas nagy méretű burkolólapok (max. 90 cm-ig) ragasztására. Nagyobb hőingadozásnak kitett felületeken (pl. erkélyen, teraszon) valamint cement és műgyanta kötésű kenhető vízszigeteléseken is alkalmazható.

- kiszerelés: 20 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-6 kg/m²
- 199,50 Ft/kg

3 990 Ft/zsák



NIVOPLUS 3-15

3-15 mm vastagságig kül- ill. beltérben kézzel és géppel is felhasználható padlókiegyenlítő, amely padlófűtéses felületeknél is alkalmazható. Az elkészült felület 5 óra múlva járható.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 8,0 kg/m² (5 mm rétegvastagság esetén)
- 135,96 Ft/kg

3 399 Ft/zsák



AQUASTOP PLUS

Beltéri felhasználásra kész folyékony fólia.

Alkalmazható pincékben, fürdőszobákban, zuhanyzóban, beton, cement, mészcement- és gipszes vakolatok, gipszkarton falak, cement- és anhidritesztrich aljzatok üzemi víz elleni szigetelésére.

Az Aquastop Plus kenhető vízszigeteléssel bevont felületek közvetlenül hidegburkolattal láthatók el.

- kiszerelés: 5 kg/vödör
- anyagszükséglet: 0,35-0,7 kg/m²/réteg
- 1 467,8 Ft/kg



7 339 Ft
/vödör



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKATANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



Időtálló minőség 30 éve

**AT-H80 HOMLOKZATI
HŐSZIGETELŐ LEMEZ**



Az AUSTROTHERM AT-H80 expandált polisztirolhab új épületeknél és régi épülethomlokzatok felújítása során egyaránt felhasználható. A hőszigetelő rendszer elkészítésével szilárd, az időjárás hatásainak tartósan ellenálló bevonatot kap az épület.

15 cm: 1,5 m² (3 lemez)/csomag

Kérjen árajánlatot kereskedésünkben!

**EXPERT® FIX LÁBAZATI
HŐSZIGETELŐ LEMEZ**




Lábazatra kifejlesztett. Új, praktikus méret! 1000x500 mm - a homlokzatszigetelő lapokkal azonos méret révén egyszerűbb a kivitelezés; nagy szilárdságú formahabosított expandált polisztirol hőszigetelő lemez; a fokozott felületi bordázottság miatt jól tapad rá a vakolat; nagy vastagságban (40 cm) is elérhető.

10 cm: 2,5 m² (5 lemez)/csomag

3 690 Ft/m²

**AUSTROTHERM GRAFIT REFLEX®
HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ LEMEZ**



- táblaméret: 1000 x 500 mm
- kimagasló hőszigetelő képesség: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$
- grafitzürke, felületi fényvisszaverő bevonattal a biztonságos kivitelezésért
- passzívházakhoz is ideális

12 cm: 2 m² (4 lemez)/csomag

2 775 Ft/m²

15 cm: 1,5 m² (3 lemez)/csomag

3 340 Ft/m²

20 cm: 1 m² (2 lemez)/csomag

4 420 Ft/m²



GRUND

Műgyanta kötőanyagú diszperziós alapozó nedvszívó alapfelületek alapozására esztrichek, aljzatkiegyenlítők és csemperagasztók alkalmazása előtt. Jól behatol az aljzatba, kül- és beltérben egyaránt ajánlott.

- kiszerelés: 1 kg/kanna
- anyagszükséglet: 0,10-0,15 kg/m²

1 533 Ft/kanna



BASIC

Cementbázisú, víz- és fagyálló, vékonyágas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok ragasztásához normál terhelésnél, beltérben.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
- 47,96 Ft/kg

1 199 Ft/zsák



BURKOLÁS TIPP!

Ahhoz, hogy a burkolat hosszú távon is tartós legyen, érdemes flex ragasztót választanunk a burkoláshoz. Így elkerülhető a felfagyott terasz, a mozgó és töredezett lapokkal járó bosszúság.

Miért is van szükségünk flex típusú ragasztókra?

Minden esetben fokozott igénybevételnek (C2 jelölés a termék csomagolásán és a műszaki adatlapján) kitett flex ragasztókat kell használni a padló- és falfűtéseknek, teraszoknál, erkélyeknél és a homlokzatokon, valamint garázsban, lépcsőházakban, úszómedencéknél, azaz a nagy hő-, víz- és mechanikai terhelésnek kitett felületeknél. A kisebb mozgásokat a normál ragasztók nem viselik el, ezért fennállhat a lap és ragasztó közötti elválás lehetősége.

Összefoglalva az igazi flexibilitás: A ragasztó azon tulajdonsága, hogy a kerámia burkolólap és az alapfelület közötti feszültség hatására a burkolt felület sérülés nélkül változtassa meg alakját.

Nagyméretű lapoknál, homlokzatoknál, kültéri teraszoknál mindig olyan ragasztót kell választani, melynek deformálódó képessége lehetővé teszi a ragasztóhabarcs alakváltozását.

NIVELLO QUATTRO

Beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő 1-20 mm réteg-vastagságban. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm
- 131,96 Ft/kg

3 299 Ft/zsák




BAUMACOL FLEXTOP

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágas burkolatragasztó anyag.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
- 183,60 Ft/kg

4 590 Ft/zsák



BAUMACOL FLEXMARMOR

Cementbázisú, fehér színű, víz- és fagyálló, flexibilis, alakváltozásra képes, intenzív hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vastagágas (max. 20 mm) burkolatragasztó anyag. Nagyméretű, vastag és nehéz lapok esetén kiemelten ajánlott.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
- 278,80 Ft/kg

6 970 Ft/zsák



BAUMACOL FLEXUNI

Cementbázisú, víz- és fagyálló, flexibilis, hő- és statikai terhelésnek ellenálló, vékonyágas burkolatragasztó anyag, csempék és mázas kerámialapok, greslapok, kőporcelán lapok és mozaikok ragasztására fokozott igénybevételű alapfelületeken, pl. padlófűtés, kenhető vízszigetelés, erkélyek, teraszok, medencék. Nagyobb méretű lapok esetén is ajánlott, kül- és beltéri felületeken.

- kiszerelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 3-5 kg/m², burkolat típusától függően
- 139,96 Ft/kg



3 499 Ft
/zsák



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKATANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



RIGIPROFIL CW-75/UW-75

Gipszkarton válaszfalak vázszerkezetéhez.

Az innovatív Ultrasteel technológiának és a hosszirányú merevítésnek köszönhetően, a Rigiprofilok szilárdsága sokkal nagyobb, mint a hagyományos profiloké.

Típusok és méretek:

- R-CW 75x50x3250x0,6 mm
- R-CW 75x50x3500x0,6 mm
- R-CW 75x50x4000x0,6 mm
- R-CW 75x50x4500x0,6 mm
- R-CW 75x50x5000x0,6 mm
- R-CW 75x50x5500x0,6 mm

429 Ft/fm

- R-UW 75x4000x0,55 mm

339 Ft/fm

VARIO

Prémium minőségű hézagoló anyag

- alkalmazás: gipszkartonra, vakolt felületekre
- termékre ajánlott falburkolat: festék, tapéta
- kiszérelés: 25 kg/zsák
- anyagszükséglet: 0,3 kg/m³
- 439,60 Ft/kg

10 990 Ft/zsák



GIPSZKARTON TIPP!



Az otthonunkban szeretnénk jól érezni magunkat. Ezért fontos, hogy a lakásunkat határoló és a szobákat elválasztó falak hogyan épülnek, és milyen követelményeknek felelnek meg. Fontos szempont, hogy a lakás alakítható legyen és megfeleljen a család igényeinek a különböző életszakaszokban.

A korszerű építészeti megoldásokkal a lakás a benne élők szükségletei szerint alakítható. Rigips Habito építőlemezhez különféle eszközök nagyon egyszerűen rögzíthetők, legyen szó konyhaszekrényről, tévéről vagy képekről.

A Habito építőlemez fokozott teherbíró képességének köszönhetően a tárgyak rögzítése csavarozással elvégezhető, ütfűróra vagy egyéb gépre nincs szükség.

A berendezések falra szerelésénél nincs fúrás, nincs zaj, és nem keletkezik építési törmelék, mint a hagyományos technológiával készülő szerkezetek esetében. Az 5x50 mm-es pozdorjacsavar 15 kg teher rögzítésére alkalmas.

AQUABEAD

Külső élek kialakítására alkalmas, öntapadó élvédő.

- tartós védelem: ütésálló
- gyors kivitelezés: vízzel aktiválható, belső öntapadó ragasztóréteg
- hosszúság: 3 m
- kiszérelés: 50 szál/doboz

2 265 Ft/szál

HABITO GTX-F (ERGOFAST)

2 réteg Habito Hydro építőlemez profilvázhoz történő rögzítésére.

- méret: 4,2x41 mm
- kiszérelés: 800 db/doboz
- 11,61 Ft/db

9 290 Ft/doboz

HARTFIX HD

Habito Hydro építőlemez profilvázához történő rögzítésére.

- méret: 3,9x25 mm, 3,9x35 mm, 3,9x45 mm
- kiszérelés: 1000 db/doboz

3,9 x 25 mm: **4 290 Ft/doboz** (4,29 Ft/db)

3,9 x 35 mm: **6 790 Ft/doboz** (6,79 Ft/db)

3,9 x 45 mm: **9 290 Ft/doboz** (9,29 Ft/db)

HABITO HYDRO

Terhelhető, ütésálló, tűzgátló és impregnált építőlemez

- nagy teherbírás és ütésállóság
- alkalmas fürdőszobai felhasználáshoz
- egyszerű szerelhetőség és kis helyigény
- kiváló hanggátlás és tűzgátlás
- rövidebb építési idő, rugalmas téralakítás
- nehéz tárgyak rögzítése könnyedén
- méret: 1200 x 2000 mm
- vastagság: 12,5 mm

2 490 Ft/m²

A minőség: nyugalom.

VELUX®

Standard tetőtéri ablakok 2-rétegű üveggel (1,3 W/m²K)

- **ThermoTechnology™**
hőszigetelési rendszerrel
huzatmentes és energiahatékony



Felújításhoz, tetőablakcseréhez

GZL TETŐTÉRI ABLAK KÉTRÉTEGŰ ÜVEGGEL

- Felső vagy alsó kilincssel
- Több réteg tartós lakk, első osztályú fenyő
- ThermoTechnology hőszigetelő rendszer
- Friss levegő zárt ablak esetén is

- méret: 78x118 cm
- súly: 38,405 kg
- vastagság: 17 cm
- szín: natúr fa

72 300 Ft/db



Új ház építéséhez, tetőtér-beépítéshez

GLL TETŐTÉRI ABLAK HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGGEL

Az ablak
beépítéséhez
burkolókeret
szükséges.

- Felső vagy alsó kilincssel
- Több réteg tartós lakk, első osztályú fenyő
- ThermoTechnology hőszigetelő rendszer
- Friss levegő zárt ablak esetén is
- Energiatakarékos háromrétegű üvegezéssel

- méret: 78x118 cm
- súly: 39,815 kg
- vastagság: 17 cm
- szín: natúr fa

93 500 Ft/db



* Standard vagy Standard Plus tetőablak és hozzátartozó burkolókeret vásárlása esetén az akció további feltételei szerint.

10 000 Ft
visszatérítés*
2020. május 30-ig
Részletek: velux.hu



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKTANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



A tetőtér ablaka.

FELSŐ HARMADBAN NYÍLÓ MŰANYAG TETŐABLAK

3-rétegű üveggel
és Hőszigetelő csomaggal
WDF R79 K WD 5/7

- méret: 54x78 cm
- kilincs: alul
- szín: fehér műanyag

84 950 Ft/db



FELSŐ HARMADBAN NYÍLÓ FA TETŐABLAK

3-rétegű üveggel
és Hőszigetelő csomaggal
WDF R79 H WD 5/7

- méret: 54x78 cm
- kilincs: alul
- szín: natúr fenyő



69 950 Ft
/db

A tetőablak szakszerű beépítéséhez
burkolókeret szükséges.

TETŐABLAK TIPP!



EGYEDI NYITÁSMÓD, ZAVARTALAN KILÁTÁS

Ideális megoldás

A Designo R7 felső harmadban billenő ablakszárnnyal és alsó kilinccsel rendelkezik. A hagyományoshoz képest a billenési pont jóval magasabban van, így kényelmes hozzáférést biztosít.

A zavartalan kilátás garantált

A magas billenési pontnak köszönhetően az átlagnál magasabbak is kényelmesen használhatják. Az ablakszárny nyitott állapotban sem nyílik be a tetőtérbe, így az ablak szúnyogháló használata esetén is teljes terjedelmében nyitható.

Hőszigetelő csomaggal a hőhidak ellen

A kényelmes nyitásmódon felül az ablakra gyárilag előszerelik a Hőszigetelő Csomagot. A 3-rétegű üvegnek köszönhetően kiváló 1,1-es Uw érték érhető el.






RÓMAI MERITO PLUS

- szín: barna
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 2 371,60 Ft/m²

242 Ft/db

barna




RÓMAI PROTECTOR

- szín: téglavörös
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 2 793,00 Ft/m²

285 Ft/db

téglavörös



A TETŐCSEREPEK SZTÁRJAI

Megérkeztek a **BMI Bramac** innovatív, **Star-bevonattal** ellátott cserepei, amelyek a tetőcserépgyártás legújabb technológiáját képviselik. Egy termékben egyesítettük a betoncserep kedvező tulajdonságait az igazán fényes, sima felület kimagasló esztétikumával.

Egyedülálló felület

A **Star** tetőcserepek szendvicstechnológiával készülnek. A nagyobb szemcsés, anyagában színezett betoncsereptestre először egy finom szemcseszerkezetű cementpép réteg kerül, majd a felületi festékréteg. **Mindez együtt egy különlegesen sima és fényes felületet eredményez, amely kiemelkedően hosszantartó védelmet biztosít.**

A tetőcserepek esztétikai szempontból kritikus pontja az orr-rész, amin könnyedén megtapadhatnak a különböző szennyeződések, rontva ezzel a tető megjelenését. Ezért a **Tegalit Star-tetőcserepek** orr-részét is ugyanolyan felületkezeléssel látjuk el, mint a tetőcserep felületét, így biztosítjuk a tetőcserep minden pontjának kiváló védelmi képességét és tartósságát, illetve színtartósságát szélsőséges időjárási körülmények között is.

Kimagasló hőoptimalizálás

A **Star tetőcserepek** télen ellenállnak a fagy károsító hatásainak, nyáron pedig kevésbé melegszenek fel. Ugyanis a **ThermoProtector** technológia segítségével visszaverik az infravörös sugárzás egy részét, korlátozva ezáltal a tetőfelület és a tetőtér túlmelegedését.

TEGALIT STAR

- szín: ezüst metál
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 5 096 Ft/m²

520 Ft/db



ezüst metál



TECTURA THERMO PROTECTOR

- szín: antracit
- anyagszükséglet: 10,75 db/m²
- 3 834,00 Ft/m²

355 Ft/db



antracit



RÓMAI STAR

- szín: antracit
- anyagszükséglet: 9,8 db/m²
- 3 185 Ft/m²



antracit



325 Ft
/db



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKATANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



TERRÁN


OTTHON A JÖVŐBEN

ZENIT RESISTOR

Beton tetőcserép

- szín: carbon, onix, gránit, grafit, grosso-onix
- anyagszükséglet: 10,75–11,90 db/m²
- felületkezelés: Resistor
- 3429,25–3796,10 Ft/m²

319 Ft/db



carbon

gránit

grafit


RESISTOR®

RUNDO COLORSYSTEM

Beton tetőcserép

- szín: tégl, bordó, sötétbarna, antracit
- anyagszükséglet: 10,75–11,90 db/m²
- felületkezelés: ColorSystem
- 2741,25–3034,50 Ft/m²

255 Ft/db



tégl

sötétbarna

antracit



COPPO 2018 COLORSYSTEM

Beton tetőcserép

- szín: Ferrara, Modena
- anyagszükséglet: 9,8–10,42 db/m²
- felületkezelés: ColorSystem
- 2793–2969,70 Ft/m²

285 Ft/db

colorsystem
színvédelem

Ferrara

Modena

RENOVA PLUS COLORSYSTEM

Beton tetőcserép

- szín: tégl, barna, fekete
- anyagszükséglet: 9,8–10,42 db/m²
- felületkezelés: ColorSystem
- 2303–2448,70 Ft/m²

235 Ft/db

colorsystem
színvédelem

tégl

barna


fekete

FELÜLETKEZELÉS TIPP!



Elegant

A Terrán legújabb felületkezelési eljárásának köszönhetően a tetőcserepek felülete rendkívül sima és ellenálló. A selyemfényű megjelenése pedig egyedi, igazán elegáns külsőt kölcsönöz a tetőjének, hisz a név kötelez!



A Terrán Generon napelemes tetőcserép egy forradalmi innováció, amely egyszerre nyújt megoldást a kompromisszum nélküli tetőfedésre és napenergia hasznosításra egyaránt. A Generon napelemes tetőcserép a Terrán Zenit és Rundo termékekkel kompatibilis.

További részletek: www.terran-generon.hu

SYNUS ELEGANT TETŐCSEREPEK

Beton tetőcserép

- szín: tégl, sötétbarna, fekete
- anyagszükséglet: 9,8–10,42 db/m²
- felületkezelés: Elegant
- 2499–2657,10 Ft/m²


ÚJ
TERMÉK

tégl

sötétbarna

fekete

ELEGANT



255 Ft
/db



TONDACH KERÁMIA TETŐCSEREPEK EGYSZER ÉS MINDENKORRA

MODERN ÉS TERMÉSZETES TONDACH KERÁMIA
TETŐCSEREPEK A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS ELLEN!

INSPIRA FUSIONCOLOR

- szín: terrakotta
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- 4 397,60 Ft/m²-től

478 Ft/db



Modern

Innovatív formák,
korszerű design,
divatos színek

INSPIRA FUSIONPROTECT

- szín: antracit, titán
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- 4 498,80 Ft/m²-től

489 Ft/db



TWIST FUSIONCOLOR

- szín: terrabarna, terrakotta
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- 2 888,80 Ft/m²-től

314 Ft/db



Univerzális

Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre

TETŐCSERÉP TIPP!



Költséghatékony és megbízható megoldás felújításra!

Ha házfelújításba kezd, rengeteg döntést kell meghoznia, és korántsem mindegy az, hogy ár-érték arányban melyik cserép lesz az Önnek megfelelő. Nem kell azonban a minőséget feláldozni a kedvező árért: válassza a Tondach Nativa termékcsaládot!

Miért ideális döntés tetőfelújításhoz?

- Könnyű, mégis rendkívül erős!
- Költségtakarékos megoldás!
- Most akciós áron

PILIS ÍVESVÁGÁSÚ NATUR

- szín: téglavörös
- min. anyagszükséglet: 18 db/m²
- 3 546 Ft/m²-től

197 Ft/db



Tradicionális

Hagyományos
formák modern
technológiával

BOLERO FUSIONPROTECT

- szín: piros
- min. anyagszükséglet: 9,2 db/m²
- 4 057,20 Ft/m²-től

441 Ft/db



Univerzális

Cserepek szinte
bármilyen formájú
és kialakítású tetőre

NATIVA PLUS NATUR

- szín: téglavörös
- min. anyagszükséglet:
9,2 db/m²
- 2 557,60 Ft/m²-től

278 Ft
/db

NATIVA NATUR

- szín: téglavörös
- min. anyagszükséglet:
9,2 db/m²
- 2 557,60 Ft/m²-től

278 Ft
/db



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKTANÁCSADÁS?




ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!



VIA HOLZ TÉRKŐ

Clean & color protect technológiával


A Via Holz ötvözi a természet két alappilléreinek, a kőnek és a fának a legjobb tulajdonságait. 8 cm-es vastagsága révén stabil és megbízható, fás hatásának köszönhetően pedig belesimul környezetébe és egyedülálló hangulatot kölcsönöz bármilyen térnek.

- méret: 40x21/45x21/55x21/60x21
- vastagság 8 cm
- szín: ében, gesztenye és kőris

8980 Ft
/m²

AVANGARD FALAZÓBLOKK

A növények beültetése, kerti tavak és szintkülönbségek elválasztása mellett az Avangardból akár magasabb kerítéseket, zajvédőket is könnyedén építhet. Mokka és antracit árnyalatai tökéletesen illeszkednek modern és klasszikus környezetbe egyaránt.



MI A LEGFONTOSABB SZEMPONT, MIKOR TÉRKÖVET VÁLASZTUNK?

1. A vastagság?

Lehet, hiszen nem mindegy, hogy strandpapuccsal járunk rajta, vagy teherautóval.

2. A szín és a forma?

Nincs kizárva, hiszen a térkő évtizedekig is díszítheti az udvart.

3. Az élettartam?

Elképzeltető, hiszen a természet és az idő vasfoga semmit sem kímél.

De mégis mi az, ami a legeslegfontosabb?

Hogy a térkő több legyen, mint egy térkő. Hogy ne csak kiegészítse a teret. Alakítsa is át. És hogy ne borítsa fel a természet egyensúlyát. Hanem éljen vele harmóniában. Ezek a Viastein alapelvei.

Nyomdatechnikai okok miatt a kiadványban a termékek itt ábrázolt színe a valódi színtől eltérhet. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt tekintse meg a kívánt terméket márkakereskedéseinkben.

CLEAN & COLOR PROTECT

Az antracit antracit is marad. A mokka árnyalat sem fakul lattéra. A kagylóhéj sem meszesedik úgy, mint a tengeri rokona. Felejtse el a kezelhetetlen szennyeződések, az elhalványodó színeket és a mészkivirágzásokat. A **Clean & Color Protect** technológiával térkőveink a legmagasabb igénybevétel és legzordabb környezeti viszonyok esetén is élénk színűek, könnyen tisztíthatók és foltállóak maradnak.

VIASTEIN
és a tér átalakul

A termékek telephelyeinken megvásárolhatók vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetők. A szállítási díjak és feltételek telephelyenként eltérőek lehetnek.

AKCIÓS

LAMINÁLT PADLÓK!



Az árak a készlet erejéig érvényesek.

Teak Nostalgic Beige, 12 mm

Cikkszám: UH-359767

3840 Ft
/m²

~~4590 Ft/m²~~

Goldstream, 10 mm

Cikkszám: UH-431721

3440 Ft
/m²

~~4590 Ft/m²~~

Americo Dark, 10 mm

Cikkszám: UH-431748

3390 Ft
/m²

~~5190 Ft/m²~~

Marietta Oak 7 mm

Cikkszám: UH-041602

2290 Ft
/m²

~~2990 Ft/m²~~

Eiche Brett, 6 mm

Cikkszám: UH-041599

1920 Ft
/m²

~~2490 Ft/m²~~

Maple Nature, 7 mm

Cikkszám: UH-494350

1870 Ft
/m²

~~2090 Ft/m²~~

AKCIÓS SZANITEREK!

Grohe-Eurosmart 2015

Mosogatócsaptelep Americo

Cikkszám: UH-280894

16 220 Ft
/db

Grohe Eurosmart egykaros
kihuzhatófejes mosogató
csaptelep

Cikkszám: UH-288096

22 380 Ft
/db

Az árak a készlet erejéig érvényesek.



13 680 Ft
/db

Reactiv Zuhanyfolyóka 105 cm

Cikkszám: UH-351195



HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS?



SAKTANÁCSADÁS?



ANYAGSZÁMÍTÁS?



KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ?

AZ IS VAN!

Gres kőporcelán kültéri burkolat

A Mr. Floor 18 mm vastagságú, gres kőporcelán kültéri burkolat, megfelelő megoldást nyújt bármilyen típusú kültéri felület padlóburkolatának a kialakításához. Felülete kopásálló, csúszásmentes, ellenáll a mechanikus és a környezeti behatásoknak is, esztétikai megjelenése pedig a legmodernebb beltéri termékek minőségével egyenrangú.

A Mr. Floor kötetlen lerakási kivitelezhetőségének köszönhetően gyorsan és egyszerűen burkolható fű-, homok-, vagy kavicsagyazatba.


- méret: 60x60 cm; 40 x 80 cm
- vastagság: 18 mm
- textura, felület: strukturált, matt
- felhasználási terület: kül- és beltérbe (fagyálló)
- kopásállóság: PEI 4. - magas
- csúszásgátlás: R11 - fokozottan csúszásmentes
- burkolat gyártó: Del Conca
- kiserelés: 0,64 m² / doboz, 0,72 m² / doboz

S9MF75
GREY CONCRETE
60x60 cm

9990 Ft
/m²-től*

*60 x 60 cm grey concrete színre vonatkozik

KERESSE FEL AZ ÖNHÖZ LEGKÖZELEBBI KERESKEDÉSÜNKET!



PEST MEGYE ÚJHÁZ CENTRUM TELEPHELYEK:

- **BICSKE**
Etyeki Tüzip Kft. – 2060 Bicske, Csákvári út 5.
(06-22) 565-350, www.tuzep.co.hu
- **BUDAÖRS**
Baucenter Kft. – 2040 Budaörs, Kaktusz utca 8.
(06-23) 421-336, www.baucenter.hu
- **BUDAPEST**
Bodrogi Építési és Barkácsáruház – 1103 Budapest, Noszlopy u. 2.
(06-1) 920-1776, www.bodrogi.hu
Új-Ház Centrum Budapest Zrt. – 1214 Budapest (Csepel), II. Rákóczi Ferenc út 372/b.
(06-1) 300-2500; 300-2600, www.ujhazbudapest.hu
- **CEGLÉD**
Bau-Trans 2000 Kft. – 2700 Cegléd, Körösi út 80.
(06-53) 316-217, www.bau-trans2000.hu
- **DIÓSD**
Új-Ház Centrum Budapest Zrt. – 2049 Diósd, Balatoni út 10.
(06-23) 888-788, www.ujhazbudapest.hu
- **DUNAKESZI**
Mary Wood Trans Kft. – 2120 Dunakeszi Főti u. 114.
(06-27) 636-725, www.marywood.hu
- **ETYEK**
Etyeki Tüzip Kft. – 2091 Etyek, Kossuth Lajos u. 72/B.
(06-22) 597-027, www.tuzep.co.hu
- **GÖD**
Piramis Építőház Kft. – 2132 Göd, Ady Endre utca 121. (Óázis lakópark)
(06-27) 533-620; (06-70) 430-6805, www.piramisepitozhaz.hu
Piramis Építőház Kft. – 2132 Göd, Pesti út 131.
(06-27) 530-630; 530-631; (06-70) 932-5825; (06-70) 371-9665, www.piramisepitozhaz.hu
- **NAGYMAROS**
Piramis Építőház Kft. – 2626 Nagymaros, Váci út 58.
(06-27) 354-204; (06-70) 932-5880, www.piramisepitozhaz.hu
- **PILISVÖRÖSVÁR**
Hofstadter Építőanyag Centrum Kft. – 2085 Pilisvörösvár, Budai út 18.
(06-26) 332-647, www.hofstadter.hu
- **SZENTENDRE**
Iso-Thermo Kft. – 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 26.
(06-26) 310-882; 311-420; 318-516, www.iso-thermo.hu
- **TÖKÖL**
Új-ház Centrum Bau Star 98 Kft. – 2316 Tököl, Csépi Úti Ipartelep 2644/10 hrsz.
(06-24) 536-521, www.baustar98kft.hu
- **VECSÉS**
Bau-Styl Kft. – 2220 Vecsés, Fő út 2/C.
(06-29) 355-709, (06-70) 379-9873, www.bau-styl.hu

Kiadja: Új Ház Zrt. A feltüntetett árak forintban értendők, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Az árak esetleges változásának jogát fenntartjuk. A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak, vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetőek. A termékek árai telephelyi átvétellel értendők. Az esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.



Weboldal?
ujhazcentrum.hu



Facebook?
facebook.com/ujhazcentrum



Instagram?
instagram.com/ujhaz_centrum



Youtube?
youtube.com/ujhazcentrum

AZ IS VAN!